



Avviso Pubblico per assegnazione Defibrillatori semi-Automatici Esterni (DAE) completi di teche a Soggetti Pubblici della Regione Lombardia

Destinatari

Enti Locali della Regione Lombardia (province, città metropolitane, comuni, comunità montane e unioni di comuni) e altri soggetti di diritto pubblico in Regione Lombardia non appartenenti al Servizio Sanitario Regionale né accreditati con esso.

Contenuto

Nell'ambito di un progetto mirante a distribuire sul territorio regionale n. 100 DAE dotati di teche di contenimento (50 da interno e 50 da esterno), AREU mette a disposizione di ciascun soggetto vincitore, in comodato d'uso per un periodo di 5 anni, fino a un massimo di n. 5 **defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) completi di teche per uso esterno e/o interno**, da utilizzarsi secondo le modalità previste dal progetto di defibrillazione che verrà elaborato e presentato dai singoli partecipanti con riferimento al proprio territorio di competenza.

Tutti i progetti presentati saranno valutati da una Commissione tecnica espressamente nominata dalla Direzione dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), al fine di redigere una apposita graduatoria di merito.

Requisiti

Ogni progetto dovrà contenere, al fine dell'ammissione e della conseguente valutazione, almeno le seguenti informazioni:

- inquadramento generale del progetto da realizzare e numero dei DAE richiesti per la realizzazione del progetto, specificando quanti destinati a essere collocati in ambiente esterno e quanti in ambiente interno;
- localizzazione cartografica su planimetria delle singole aree interessate al posizionamento dei DAE;
- indicazione del bacino di utenza potenziale dell'area in cui verranno posizionati i DAE (persone frequentanti l'area in un intervallo temporale definito);
- numero di dipendenti del soggetto partecipante già formati all'uso del DAE e relative modalità di formazione;
- numero di soggetti (anche esterni / non dipendenti) che il soggetto partecipante si impegna a formare, a proprie spese, per l'utilizzo del DAE, entro massimo 6 mesi dalla consegna dei DAE da parte di AREU;
- modalità organizzative in essere o che verranno implementate per attivare il personale formato affinché attui le corrette procedure di soccorso

(comprendenti l'utilizzo dei DAE e le tecniche di rianimazione di base) in caso di evento critico nell'area definita da progetto.

Ogni progetto potrà essere corredato di ogni ulteriore indicazione migliorativa che l'istante ritenesse utile presentare, affinché possa essere conferito maggior pregio al progetto (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: organizzazione di un corso pubblico per l'utilizzo del DAE organizzato e finanziato dal soggetto partecipante - o da altri soggetti - per formare almeno n. XX persone; ecc.).

Criteri di valutazione

La valutazione dei progetti verterà sulla presenza dei predetti requisiti, in base ai seguenti criteri:

- qualità del progetto presentato: - fino a un massimo di **20** punti;
verrà valutata la potenziale efficacia del progetto sulla base delle modalità organizzative in essere presso la specifica area di riferimento;
- destinazione: - fino a un massimo di **30** punti;
verrà valutata, in termini di possibile efficienza ed efficacia, la dislocazione del/dei DAE in ambienti destinati ad attività sportive e in strutture utilizzate ai fini sociali e ricreativi, mutuando così i principi contenuti dalla vigente normativa di riferimento (L. n. 189/2012 di conversione del D.L. n. 158/2012 recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute);
- bacino di utenza servito: fino a un massimo di **10** punti;
verrà valutato il numero di persone potenzialmente interessate settimanalmente;
- formazione: fino a un massimo di **15** punti;
verrà valutato il numero di persone formate all'uso del/dei DAE, le relative modalità di formazione e il numero di persone che il partecipante si impegna a formare presso centri di formazione riconosciuti da AREU entro massimo 3 mesi dall'approvazione formale del progetto da parte di AREU;
- modalità organizzative: fino a un massimo di **15** punti;
verranno valutate le singole modalità organizzative poste in essere, o che l'istante si impegna ad adottare entro 6 mesi dall'approvazione formale del progetto, per attivare il personale formato affinché attui le corrette procedure di soccorso (comprendenti l'utilizzo dei DAE e le tecniche di rianimazione di base) in caso di evento critico nell'area definita da progetto;
- migliorie: fino a un massimo di **10** punti;
verranno valutate le eventuali proposte migliorative che l'istante intenderà produrre in sede di presentazione del progetto; tra le possibili migliorie, verranno valutate in particolare le possibili opzioni che l'istante intenderà installare sulle teche al fine di trasferire alle sale operative una maggior quantità di informazioni circa lo stato dei DAE (si vedano in proposito le schede tecniche allegate al bando).

Per ogni progetto verrà messo a disposizione un massimo di 100 punti che la Commissione aggiudicatrice suddividerà tra le differenti voci sopra citate.

Per la presentazione del progetto dovrà essere compilato il Modello allegato.

Aggiudicazione

A seguito della valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice di AREU, verrà stilata una graduatoria di merito dei soggetti che hanno presentato i progetti ritenuti maggiormente significativi, al fine di fornire le apparecchiature (DAE e teche), fino a esaurimento delle stesse.

A seguito dell'approvazione formale della predetta graduatoria si procederà con il perfezionamento dei necessari atti e provvedimenti, propedeutici alla consegna del/dei DAE da AREU ai soggetti aggiudicatari.

Come precedentemente accennato, i singoli DAE, completi di teca, vengono messi a disposizione dei soggetti aggiudicatari in comodato d'uso per 5 anni.

Il singolo aggiudicatario provvederà a farsi carico:

- di tutte le attività necessarie per l'installazione della teca
- di tutti i costi della fornitura elettrica necessari per l'alimentazione della teca
- di tutti i costi dei corsi di formazione BLSD, affidandosi a uno dei centri di formazione riconosciuti da AREU, il cui elenco aggiornato è reperibile al seguente url: <http://www.areu.lombardia.it/web/home/centri-di-formazione-blsd-riconosciuti>;
- di fornire l'eventuale SIM card telefonica necessaria per la comunicazione della teca esterna con la Sala Operativa Regionale di Emergenza Urgenza (SOREU) 118 di riferimento, garantendo che la stessa SIM disponga sempre di un credito sufficiente al corretto funzionamento del sistema di comunicazione;
- di tenere indenne AREU, tramite le modalità che verranno ritenute più opportune, da tutti gli eventuali danni cagionati, direttamente o da terzi, ai singoli DAE e relative teche;
- di tutti i necessari oneri economici necessari per garantire l'eventuale manutenzione ordinaria - straordinaria e l'utilizzo delle apparecchiature compresi i necessari materiali di consumo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: elettrodi di defibrillazione e batterie);
- di garantire l'apposizione del logo di AREU, che verrà dalla stessa fornito, sulle singole teche dei DAE.