

SI SELEZIONE SPECIFICA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI SELEZIONE DINAMICO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D. LGS. 117/2017 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN FORMA CONTINUATIVA DI SOCCORSO SANITARIO IN EMERGENZA URGENZA "118" DELLA REGIONE LOMBARDIA.
Piattaforma SINTEL ID 13150247

RISPOSTE A CHIARIMENTI PERVENUTI

Si riportano di seguito le risposte formulate dalle competenti strutture aziendali.

QUESITO ID 131847604 del 27.11.2020

Nella scheda relativa alla postazione VA-004/B2, si indicano oltre alle coordinate indicative, l'indicazione SP42 intersezione con via Rovate. Le coordinate indicative, corrispondono al Comune di Gazzada, mentre l'indicazione SP42 intersezione via Rovate è nel Comune di Castelseprio, molto distanti l'uno dall'altro.

RISPOSTA QUESITO ID 131847604 del 27.11.2020

Si conferma che le coordinate riportate nella scheda descrittiva della postazione VA-004/B2 sono corrette, si è provveduto a correggere, come da scheda allegata, la descrizione ivi riportata.

ULTERIORI COMUNICAZIONI

Si riallega alla presente anche la scheda della postazione SO-05/A, alla cui codifica è stato aggiunto il n.1 che era mancante, nient'altro è stato modificato nella scheda interessata.

Infine, con comunicazione del 27.11.2020 trasmessa dal Direttore della SC AAT, il Responsabile dell'AAT di Brescia ha reso noto che *“abbiamo appurato un'incongruenza legata ad un refuso. La scheda **BS-003/C** Ghedi riporta corretta distanza 8 km, tale distanza(8) doveva essere riportata anche sulla scheda **BS-003/A** Montichiari e non 4 Km.”*, la struttura competente ha pertanto provveduto a ritrasmettere la scheda della postazione BS-003/A1 corretta opportunamente.

Si rende noto che con la presente si pubblica la rev. 03 dell'allegato 2 che è stato aggiornato non solo per quanto attiene la sopra richiamata postazione BS-003/A1 ma anche per quanto attiene le seguenti postazioni, per allinearle alle schede pubblicate che riportavano il dato esatto:

AAT	Lotto	aree geografiche	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB
Sondrio	SO-01/A1	SO-01	1 2 km	4 km
Varese	VA-01/A1	VA-01	4 km	7 6 km
Varese	VA-01/B1	VA-01	2 km	6 5 km
Varese	VA-01/C1	VA-01	3 km	8 5 km
Varese	VA-02/D1	VA-02	3 2 km	8 4 km

AAT	Lotto	aree geografiche	1^a distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^a distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB
Varese	VA-03/A1	VA-03	4 2 km	9 km
Varese	VA-03/B1	VA-03	4 2 km	9 5 Km
Varese	VA-04/A1	VA-04	4 2 km	9 4 km
Varese	VA-04/B1	VA-04	2 km	7 5 km
Varese	VA-05/A1	VA-05	3 km	8 5 km
Varese	VA-05/B1	VA-05	3 km	8 5 km
Varese	VA-06/A1	VA-06	3 km	6 5 km
Varese	VA-06/B1	VA-06	3 2 km	6 4 km
Varese	VA-06/D1	VA-06	5 3 km	11 5 km
Varese	VA-06/E1	VA-06	3 2 km	8 5 km
Varese	VA-06/F1	VA-06	5 2 km	9 4 km

Si invita altresì ove possibile ad utilizzare la rev. 03 del citato allegato 2.

Milano 30.11.2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Eleonora Zucchinalli

(Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)