

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in KM dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in KM dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Bergamo	BG-001	BG-001/A1	MSB	N 45° 48' 52" E 09° 51' 32" SP ex SS671 incrocio Via Roma	2,5 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	45972	1402	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Bergamo	BG-001	BG-001/B1	MSB	45°43'39" N 09°43'56" E uscita SP 35 incrocio Via Cavalli	2,5 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	59391	3720	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettroca rdiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenim ento della carica elettrica dell'ambul anza presso la sede

* eccetto
consumabili
(toner e
carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Bergamo	BG-001	BG-001/C1	MSB	45°47'07"N 09°45'23"E SP28 incrocio SP36	2,5 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	per avaria e/o danno al mezzo, per un massimo di 15 giorni in un anno	12190	333	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	in reperibilità con attivazione entro massimo 20 minuti

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PsdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PsdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Bergamo	BG-002	BG-002/A1	MSB	45°41'39" N 09°40'14" E Largo Porta Nuova	2,5 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	45000	3300	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettro cardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
Bergamo	BG-002	BG-002/A2	MSB	Vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	08:00	20:00	tutti	mese di agosto	33000	2200	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettro cardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede	

NOTE:
Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: 45° 40' 32" N 09° 38' 44" SS 671 incrocio SP 525

* eccetto consumabili (toner e carta)

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU. (BG002/A1)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Bergamo	BG-002	BG-002/B1	MSB	45°41'39" N 09°40'14" E Largo Porta Nuova	2,5 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	45000	3300	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		BG-002/B2	MSB	Vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	08:00	20:00	tutti	mese di agosto	33000	2200	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stationamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45° 42' 45". E 09°41' 06"
SS470 incrocio Via Giulio Cesare

* eccetto consumabili (toner e carta)

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU. (BG-002/B1)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Bergamo	BG-002	BG-002/C1	MSB	45°41'39" N 09°40'14"E Largo Porta Nuova	2,5 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricatorie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	45000	3300	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Bergamo	BG-003	BG-003/A1	MSB	N 45°56'58" E 09°40'00" SS470 incrocio SP1	2,5 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	35000	950	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettro cardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		BG-003/A2	MSB	//	//	//	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	10:00	18:00	dal 15 dicembre al 15 marzo solo nei giorni di sabato e domenica e nei giorni festivi	dal 16 marzo al 14 dicembre e dal 15 marzo nei giorni feriali non festivi tranne il sabato	8000	200	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettro cardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Note:
Il Punto di Stationamento Ottimale per il MSB H8 stagionale è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°56'58" E 09°40'00"
SS470 incrocio SP1

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PsdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PsdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Bergamo	BG-004	BG-004/A1	MSB	N 45°47'11" E 09°37'48" SS470 svincolo SP24	2,5 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	44835	1311	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento o della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		BG-004/A2	MSB	//	//	//	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	09:00	21:00	Tutti i giorni dal 1° luglio al 31 agosto	Tutti i giorni dal 1° settembre al 31 luglio	22418	655	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento o della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Note:

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 stagionale è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°48'28" E 09°40'42" SS470 svincolo SP27

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazioni fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Bergamo	BG-005	BG-005/A1	MSB	45°36'09"N 09°48'27"E SP ex S5573 incrocio SP89/SP97	2,5 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	75000	2500	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		BG-005/A2	MSB	Vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	08:00	20:00	tutti	mese di agosto	35000	900	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: 45° 35' 24" N 09° 45' 29"E (SS 498 rotonda con SP 122)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Bergamo	BG-006	BG-006/A1	MSB	45°48'25"N 10°03'38"E SP53 incrocio Via Nazionale/SS42	2,5 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricatorie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri		H 24	08:00	08:00	tutti	no	34922	1097	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento o della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Bergamo	BG-006	BG-006/B1	MSB	N 45°42'24" E 09°52'05" SS42 incrocio SP89	2,5 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	60000	1600	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		BG-006/B2	MSB	Vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	08:00	20:00	tutti	no	22000	750	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stationamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45° 40' 57" E 09°50' 11" (SP 89 rotonda Via Gramsci)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Bergamo	BG-007	BG-007/A1	MSB	45°44'48"N 09°36'50"E SS470 incrocio SS470dir	2,5 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	79694	3310	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1° distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2° distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Bergamo	BG-008	BG-008/A1	MSB	45°39 '36" N 09°33'17"E SP155 incrocio con Via XXV Aprile	2,5 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	60000	3200	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento o della carica elettrica dell'ambulanza a presso la sede
		BG-008/A2	MSB	Vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	08:00	20:00	tutti	no	20000	1000	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento o della carica elettrica dell'ambulanza a presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45° 41 ' 28" E 09° 28' 40" (SP166 incrocio SP170)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Bergamo	BG-009	BG-009/A1	MSB	N 45°31'47" E 09°45'46" SS498 incrocio con SP101	2,5 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri		H 24	08:00	08:00	tutti	no	43787	1949	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento o della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1° distanza massima accettabile in kilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2° distanza massima accettabile in kilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizza zione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Bergamo	BG-010	BG-010/A1	MSB	N 45°40'15" E 09°57'19" SP469 incrocio SP91	2,5 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	88654	2241	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettro cardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il manteni mento della carica elettrica dell'ambu lanza presso la sede

* eccetto
consumabili
(toner e
carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Bergamo	BG-012	BG-012/A1	MSB	N 45°53'20" E 09°56'28" SP ex SS671 incrocio SP53	2,5 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	50000	1750	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettro cardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		BG-012/A2	MSB	//	//	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	10:00	18:00	dal 15 dicembre al 15 marzo solo nei giorni di sabato e domenica e nei giorni festivi	dal 16 marzo al 14 dicembre e dal 15 dicembre al 15 marzo nei giorni feriali non festivi	dal 16 marzo al 14 dicembre e dal 15 dicembre al 15 marzo nei giorni feriali non festivi	dal 16 marzo al 14 dicembre e dal 15 dicembre al 15 marzo nei giorni feriali non festivi	12000	250	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettro cardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	si

Note:

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H8 stagionale è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°56'58" E 09°40'00" (SS470 incrocio SP1)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Bergamo	BG-012	BG-012/B1	MSB	N 45° 58' 01" E 09° 55' 42" Via Papa Giovanni XXIII	2,5 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	28092	851	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1° distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al P5dO proposto per l'MSB	2° distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al P5dO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Bergamo	BG-013	BG-013/A1	MSB	N 45° 40' 50" E 09° 42' 54" SP17 incrocio Corso Roma	2,5 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	60000	3800	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocadiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		BG-013/A2	MSB	Vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	08:00	20:00	tutti	no	20000	1000	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocadiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45° 40' 10" E 09° 45' 10" (SP 91 rotatoria via Pastrengo)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Bergamo	BG-014	BG-014/A1	MSB	N 45°31'44" E 09°35'45" SP11 incrocio Via Bergamo	2,5 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	56582	4496	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Bergamo	BG-015	BG-015/A1	MSB	N 45°58'28" E 10°06'14" SS671 incrocio SS294	2,5 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	18556	343	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza massima accettabile in kilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in kilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizza zione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Bergamo	BG-016	BG-016/A1	MSB	N 45°36'25" E 09°35'03" SP525 incrocio Corso Europa	2,5 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	51567	2861	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettro cardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		BG-016/A2	MSB	Vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	08:00	20:00	tutti	no	25783	1431	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettro cardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45° 35' 25" E 09° 37' 13" (SP42 incrocio SP122)

* eccetto
consumabili
(toner e
carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al P5dO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al P5dO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Bergamo	BG-016	BG-016/B1	MSB	N 45°35'25" E 09°42'09" SP591 incrocio SP122	2,5 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	62209	2841	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^a distanza in KM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^a distanza massima accettabile in KM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Brescia	BS-001	BS-001/A1	MSB	N 45° 17' 28" E 10° 16' 10" (Via Camillo Benso Conte di Cavour)	1 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	60267	1320	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PsDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PsDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Brescia	BS-001	BS-001/B1	MSB	N 45° 17' 08" E 10° 06' 03" (Torchiera bivio)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.re	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	52292	1633	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio (**)	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Brescia	BS-012	BS-012/B1	MSB	N 45° 40' 17" E 10° 11' 15" (Via Seradello)	1 km	2 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	16113	836	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	Forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Brescia	BS-002	BS-002/A1	MSB	N 45° 21' 35" E 09° 57' 18" (SP11, zona Borgo S. Giacomo)	1 km	8 km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	63332	1637	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU.

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Brescia	BS-002	BS-002/B1	MSB	N 45° 26' 15" E 10° 03' 28" (Via Chiesa, Santi Dionigi ed Emiliano)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	47000	1409	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Brescia	BS-002	BS-002/C1	MSB	N 45°29'59" E 09° 56' 39" (Via S. Antonio, Chiesa di S. Antonio)	1 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	60464	2811	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Brescia	BS-002	BS-002/D1	MSB	N 45° 30' 38" E 10° 02' 32" Loc. Berlinghetto	1 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	51118	1680	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Brescia	BS-003	BS-003/A1	MSB	N 45°24'49" E 10°23'30" (Via Felice Cavallotti)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	45809	2055	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Brescia	BS-003	BS-003/B1	MSB	N 45° 19' 55" E 10° 22' 10" (Via Martiri della Libertà)	1 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	42157	996	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PsDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PsDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Brescia	BS-003	BS-003/C1	MSB	N 45° 24' 07" E 10° 16' 36" (Via Trento, Palazzo Municipale)	1 km	8 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	49185	2024	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Brescia	BS-004	BS-004/A1	MSB	N 45° 36' 42" E 10° 30' 36" (Via Pozzo)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	55890	2444	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Brescia	BS-004	BS-004/B1	MSB	N 45° 48' 05.2" E 10° 46' 49.3" (Sp 115)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	18806	391	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in KM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in KM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Brescia	BS-004	BS-004/C1	MSB	N 45° 35' 33,2" E 10° 31' 56,3" (Via Santigaro)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	48907	1697	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU.

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in KM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in KM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Brescia	BS-004	BS-004/D1	MSB	N 45° 46' 28" E 10° 43' 28" (Via della Libertà)	1 km	10 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	13663	212	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	l'attività è svolta in reperibilità Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	postazione di riferimento per inizio turno (solo per MSA1)	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
													copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Brescia	BS-004	BS-004/E1	MSA1	Messa a disposizione da AREU, presso il Presidio Ospedaliero di Gargnano				ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	un infermiere del SSR	H 24	8:00	8:00	tutti	no	31636	644	Tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Alcuni presidi, i farmaci e le apparecchiature elettromedicali (tranne l'aspiratore) sono fornite da AREU	Forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	postazione di riferimento per inizio turno (solo per MSA1)	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
													copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Brescia	BS-005	BS-005/A1	MSA1	Messa a disposizione dal Partecipante presso il Comune di Mazzano				ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	un infermiere del SSR	H 12	8:00	20:00	tutti	no	24286	886	Tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Alcuni presidi, i farmaci e le apparecchiature e elettromedicali (tranne l'aspiratore) sono fornite da AREU	Forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento o della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		BS-005/A2	MSB	//	N 45° 31' 03" E 10° 26' 20" (Via Giovanni Quarena)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 12	20:00	8:00	tutti	no	17538	562	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento o della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1° distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2° distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Brescia	BS-005	BS-005/B1	MSB	N 45° 31' 36.5" E 10° 30' 51.0" (via Daller Bianca)	1 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	45347	1731	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^a distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^a distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Brescia	BS-005	BS-005/C1	MSB	N 45° 29' 20" E 10° 30' 52" (Via Remato)	1 km	7 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	55153	3018	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Brescia	BS-005	BS-005/D1	MSB	N 45° 25' 28" E 10° 36' 35" (SP13, località Quattro Pini)	1 km	3 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricatorie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	33806	1260	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1° distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2° distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Brescia	BS-005	BS-005/E1	MSB	N 45° 32' 31" E 10° 23' 19" Via Campagna	1 km	3 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	35995	1291	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU.

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Brescia	BS-006	BS-006/A1	MSB	N 45°32'23" E 10° 13' 11" (P.zza della Loggia)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	55000	4300	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Brescia	BS-006	BS-006/B1	MSB	N 45° 33' 38" E 10° 12' 29" (P.le Guglielmo Oberdan)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	45000	3400	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiogr afo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenim ento della carica elettrica dell'ambul anza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Brescia	BS-006	BS-006/C1	MSB	N 45° 32' 51" E 10° 11' 01" vie Chiusure	1 km	7 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	25000	2200	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Brescia	BS-006	BS-006/D1	MSB	N 45° 31' 45" E 10° 15' 16" (V.le della Bornata)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	35000	2788	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Brescia	BS-006	BS-006/E1	MSB	N 45° 30' 46" E 10° 12' 56" (Via S. Zeno)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	45000	3400	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PsDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PsDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Brescia	BS-006	BS-006/F1	MSB	N 45° 27' 28" E 10° 12' 09" (SP 45bis intersezione con Via Guglielmo Marconi)	1 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	46525	1864	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Brescia	BS-006	BS-006/G1	MSB	N 45° 33' 01" E 10° 07' 42" (Via Cavallera)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	47102	2480	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Brescia	BS-006	BS-006/H1	MSB	N 45° 35' 04" E 10° 14' 59" (Via Brescia)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	37244	2632	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	postazione di riferimento per inizio turno (solo per MSA1)	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
													copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Brescia	BS-007	BS-007/A1	MSA1	Messa a disposizione dal Partecipante presso il Comune di Ponte di Legno				ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	un infermiere del SSR	H 09	8:00	17:00	tutti	no	17174	375	Tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Alcuni presidi, i farmaci e le apparecchiature e elettromedicali (tranne l'aspiratore) sono fornite da AREU	Forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PsdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PsdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio (**)	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Brescia	BS-007	BS-007/B1	MSB	N 46° 15' 35.5" E 10° 30' 27.5" Via Risorgimento ang. Via Salimmo	1km	3km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e due socc.re		H 15	17:00	8:00	7-8 dic; 14-15 dic; dal 21-dic-2019 al 6-gen-2020; 12,19,26-gen-2020 periodo estivo da fine luglio ai primi di settembre	restanti giorni dell'anno	2823	144	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	Forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento o della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio (**)	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Brescia	BS-008	BS-008/A1	MSB	N 45°35'54" E 09°53'01" P.zza Zamara	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	un infermiere del SSR	H 24	8:00	8:00	tutti	no	51199	1506	Tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Alcuni presidi, i farmaci e le apparecchiature e elettromedicali (tranne l'aspiratore) sono fornite da AREU o da altri Enti.	Forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio (**)	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Brescia	BS-008	BS-008/B1	MSB	N 45° 33' 29" E 10° 05' 39" Loc. Baitella	1 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	50265	1900	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	Forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio (**)	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Brescia	BS-010	BS-010/A1	MSB	N 45° 39' 37" E 10° 03' 04" (Via della Cerca)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	31322	1069	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	Forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento o della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio (**)	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Brescia	BS-010	BS-010/B1	MSB	N 45° 36' 39" E 10° 00' 01" Loc. Fornaci (4 vie)	1 km	6 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	78795	2320	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	Forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in KM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in KM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio (**)	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Brescia	BS-010	BS-010/C1	MSB	N 45°42'08.2" E 10°04'46.1" (Loc. Senzano)	1 km	3 km	ambulanza tipo: "A" o "A1" o "B" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	932	155	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	Forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	l'attività è interamente svolta in reperibilità Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio (**)	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Brescia	BS-011	BS-011/A1	MSB	N 45° 39' 05" E 10° 24' 20" (Località Mondalino)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	35896	768	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	Forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio (**)	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Brescia	BS-011	BS-011/B1	MSB	N 45° 42' 37" E 10° 24' 19" (Via IV Novembre)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	27416	543	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	Forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio (**)	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Brescia	BS-011	BS-011/C1	MSB	N 45° 45' 56" E 10° 29' 32" (Via Mabellini ang. Via Calcaterra)	1 km	8 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	1 gg a settimana da comunicare in AAT Brescia entro la settimana precedente	13438	165	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	Forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	l'attività è interamente svolta in reperibilità Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio (**)	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Brescia	BS-011	BS-011/D1	MSB	N 45° 49' 16" E 10° 31' 41" (Via Tito Speri)	1 km	13 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica mercoledì e giovedì 19-07	mercoledì e giovedì dalle 7 alle 19	8903	111	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	Forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	l'attività è interamente svolta in reperibilità Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio (**)	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Brescia	BS-012	BS-012/A1	MSB	N 45° 39' 01" E 10° 15' 41" Via Monsuello, Palazzo Municipale	1 km	6 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	34646	1418	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	Forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio (**)	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Brescia	BS-012	BS-012/C1	MSB	N 45° 44' 27" E 10° 14' 15" loc. Tavernola sul Mella	1 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	25592	754	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	Forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio (**)	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Brescia	BS-012	BS-012/D1	MSB	N 45° 37' 11" E 10° 12' 10" (Via G. Garibaldi ang. Via Maravagne)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	36792	1894	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	Forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio (**)	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Brescia	BS-013	BS-013/A1	MSB	N 46° 01'52" E 10° 20' 50" (Via Colombera)	1 km	8 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	33346	756	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	Forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio (**)	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Brescia	BS-014	BS-014/A1	MSB	N 45° 55' 12" E 10° 13' 34" Loc. Pianborno	1 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	59131	2352	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	Forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	radio veicolare TETRA	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio (**)	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Brescia	BS-014	BS-014/B1	MSB	N 45°50'40" E 10° 09' 01" Loc. Piancamuno	1 km	7 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8:00	8:00	tutti	no	49299	1723	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	Forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAI di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Como	CO-001	CO-001/A1	MSB	N 46°02'14.56" E09°07'31.44" (confluenza SS 340 con SP 14)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	31504	875	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Como	CO-001	CO-001/B1	MSB	N 46° 01' 08.18" E 09° 14' 12.30" (incrocio SS 340 e via IV novembre)	2 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	33513	1241	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Como	CO-001	CO-001/C1	MSB	N 46°07'37.7" E 9°16'57.3" (intersezione via Giampiatro Matteri con SS 340)	1 km	3 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	15931	1132	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	postazione di riferimento per inizio turno (solo per MSA1)	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PsdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PsdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
													copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Como	CO-002	CO-002/A1	MSA1	Messo a disposizione del partecipante nel comune di S. Fedele D'Intelvi					1	2	un autista socc.re e un socc.re	un infermiere del SSR	H 12	08:00	20:00	tutti	no	27788	561	Tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Alcuni presidi, i farmaci e le apparecchiature elettromedicali (tranne l'aspiratore) sono fornite da AREU o da altri Enti.	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento o della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		CO-002/A2	MSB	//	N 45°58'01.30" E 009°04'37.37" (Incrocio SP 13 e via G. Andreotti)	1 km	4 km				un autista socc.re e due socc.ri	//	H 12	20:00	08:00	tutti	no	11563	239	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU			SI			

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al P5dO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al P5dO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Como	CO-002	CO-002/B1	MSB	N 045° 50' 04.81" E 009° 04' 20.96" (via per Cernobbio ang.via S. Pellico)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	43041	1783	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Como	CO-003	CO-003/A1	MSB	N 045° 59' 06.07" E 009° 15' 42.69" (Parco Martiri della Libertà)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	22441	500	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Previsto il servizio in reperibilità a partire dalle ore 20.00 alle ore 6.00 di tutti i giorni. Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Como	CO-003	CO-003/B1	MSB	N 045° 51' 11.7" E 009° 16' 19.95" (intersezione SP 40 con SP 41)	1 km	3 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	32894	1474	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Como	CO-003	CO-003/C1	MSB	N 45° 54' 43.3" E 09° 09' 18.7" (confluenza SS 583 con SP 44)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	11658	269	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Como	CO-004	CO-004/A1	MSB	N 45°48'1.4" E 008°57'12.7" (incrocio SP 23 con via per Gaggino)	2 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	49462	1952	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU.

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
como	CO-004	CO-004/B1	MSB	N 45°40'04.4" E 09°03'15.2" (intersezione via Roma con SP 31)	1 km	3 km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	42858	2023	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1° distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2° distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Como	CO-004	CO-004/C1	MSB	N 045° 44' 32.28" E 009° 03' 03.13" (intersezione Sp 30 con SS 35)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	56568	2462	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Como	CO-004	CO-004/D1	MSB	N 45°42'05.57" E009°02'09.88" " (incrocio SP 23 con via Como)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	71479	2466	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU.

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1° distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2° distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Como	CO-004	CO-004/E1	MSB	N45°45'19.94" E 008°59'19.89" (incrocio via Oltrona con SP 24)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	48920	2244	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Como	CO-004	CO-004/F1	MSB	45°40'20.0"N 8°57'20.9"E (via Varese, ang. Via Galvani)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	40000	2000	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Como	CO-005	CO-005/A1	MSB	N 45°48'16" E 09° 04' 52.6" (Viale Innocenzo intersezione via Lucini)	1 km	3 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	40000	3500	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^a distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^a distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Como	CO-005	CO-005/B1	MSB	N 45°47'26.08" E 09° 05' 4.48" (zona camerata)	1 km	3 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	40000	3500	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al P5dO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al P5dO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Como	CO-005	CO-005/C1	MSB	N 45°47'16.60" E 009°03' 35.6" (incrocio via D'Annunzio/via del Dos con SS 342)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	32677	2101	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Como	CO-006	CO-006/A1	MSB	N 45° 48' 19.11" E 09° 14' 03.80" (incrocio SS laghi di Pusiano con SP 41)	1,5 Km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	46227	2648	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Como	CO-006	CO-006/B1	MSB	N 45° 44' 22.59" E 09° 07' 43.22" (P.zza Garibaldi)	2 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	48933	3506	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Como	CO-006	CO-006/C1	MSB	N 45°47'49.41" E009°06'54.28" (Incrocio via Oltrecolle con SS Briantea)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	38679	2263	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PsdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PsdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Como	CO-006	CO-006/D1	MSB	N 45°42'29.8" E 09°10'13.1" (incrocio via Como con SP 32 Novedratese)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	47340	2772	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Como	CO-006	CO-006/E1	MSB	N 45°45'27.6" E 09°13'31.9" (incrocio SP 41 con SP 342)	1 km	3 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	59837	2464	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Cremona	CR-01	CR-01/A1	MSB	N 45°21'14.60" E 9°42'25.6" (rotatoria SP 591 con SP 235)	2 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	45962	2920	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU.

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Cremona	CR-02	CR-02/A1	MSB	N 45°8'49.12" E 10°2'40.52" (intersezione SP 10 con SP 83)	4 km	6 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.re;	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	55165,5	4042	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		CR-02/A2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re;	//	H 12	07:00	19:00	tutti	no	30522	1955	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stazionamento Ottimale per il 1° MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°07'60" E 10°1'21.59"
(via V. Emanuele II° ang. Via Verdi)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Cremona	CR-01	CR-01/B1	MSB	N 45°21'14.60" E 9°42'25.6" (rotatoria SP 591 con SP 235)	2 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricatorie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	51397	3830	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Cremona	CR-01	CR-01/C1	MSB	N 45°24'12.09" E 9°32'36.15" (intersezione SP 91 con SP 472)	3 km	12 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	70016	2314	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Cremona	CR-01	CR-01/D1	MSB	N 45°23'59.61" E 9°51'22.73" (intersezione SP 44 con SP 235)	3 km	12 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	68920	1574	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in KM dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in KM dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Cremona	CR-02	CR-02/B1	MSB	N 45°07'50.50" E 10°00'5.0" (intersezione SP 10 con V.le Po)	4 km	6 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	55165,5	4042	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PsdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PsdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Cremona	CR-02	CR-02/C1	MSB	N 45°9'46" E 10°9'31.62" (intersezione SP 10 con SP 3)	3 km	8 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	58873	1842	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU.

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Cremona	CR-02	CR-02/D1	MSB	N 45°17'38.30" E 9°46'27.77" SP 89 Per Pellegra	3 km	10 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	94516	2471	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al P5dO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al P5dO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Cremona	CR-03	CR-03/A1	MSB	N 45°4'16.55" E 10°22'28.25" (intersezione SP 87 con SP 343R)	2 km	8 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	96738	2043	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Cremona	CR-03	CR-03/B1	MSB	N 44°59'20" E 10°25'17" (rotatoria Via C.B. Cavour via della Repubblica)	2 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricatorie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	58820	2122	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio (**)	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Lecco	LC-01	LC-01/A1	MSB	N 46°02'28" E 9°18'08" (via V. XX Settembre ang. SP 62)	1 km	2 km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	61.332	1.033	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

** se la postazione è compartecipata vedi specifica tabella indicata nella documentazione della selezione

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio (**)	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Lecco	LC-01	LC-01/B1	MSB	N 46° 08' 42,9" E 9° 24' 44,3" (via al Trivio)	1 km	3 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	44.514	1.147	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

** se la postazione è compartecipata vedi specifica tabella indicata nella documentazione della selezione

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio (**)	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radiole o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Lecco	LC-01	LC-01/C1	MSB	N 45°54'51" E 9°19'24" (SP 72)	1 km	3 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	43.432	1.391	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

** se la postazione è compartecipata vedi specifica tabella indicata nella documentazione della selezione

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio (**)	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Lecco	LC-02	LC-02/A1	MSB	N 45° 56' 59,5" E 9° 27' 3,7" (Pasturo SP 62 incrocio via Provinciale)	1 km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	22.701	597	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

** se la postazione è compartecipata vedi specifica tabella indicata nella documentazione della selezione

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio (**)	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note			
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste												
Lecco	LC-02	LC-02/B1	MSB	N 46° 03' 10,6" E 9° 25' 16" (Premana Via Roma)	1 km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	12.105	198	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	si	Previsto il servizio in reperibilità Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

** se la postazione è compartecipata vedi specifica tabella indicata nella documentazione della selezione

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in KM dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in KM dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Lecco	LC-03	LC-03/A1	MSB	45°51'13.1"N 9°23'60.0"E (rotonda L.go Caleotto)	1 km	3 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	50.741	3.803	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		LC-03/A2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	07:30	19:30	tutti	no	30.316	2.017	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stationamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: 45°51'04.3"N 9°24'50.9"E (via Eremo zona Ospedale)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU fornirà le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. I Costi relativi all'installazione delle attrezzature saranno rimborsati da AREU sulla base dei criteri scelti.

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Lecco	LC-04	LC-04/A1	MSB	N 45°48'11" E 9°17'32" (via A. Manzoni ang Via Brianza)	1 km	3 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	68.029	2.299	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1° distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'WSB	2° distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'WSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Lecco	LC-05	LC-05/A1	MSB	N 45°48'16" E 9°25'36" (C.so Dante ang. IV Novembre)	1 km	3 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	59.383	2.781	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Lecco	LC-06	LC-06/A1	MSB	N 45°41'45.5" E 9°25'45" (via Cerri ang De Gasperis)	1 km	2 km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	37.939	3.122	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'WSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'WSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Lecco	LC-06	LC-06/B1	MSB	N 45° 43' 2,8" E 9° 19' 6,3" (Monticello B.za SP 51 angolo via Diaz)	1 Km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	74.883	2.686	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Lodi	LO-01	LO-01/A1	MSB	N 45°18'54.7" E 9°30'38.6" viale savoia Ospedale	1,5 Km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	67948	4347	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiogr afo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		LO-01/A2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	08:00	20:00	tutti	no	46.289	2.048	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiogr afo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°18'54.7" E 9°30'38.6" viale Savoia (Ospedale di Lodi)

* eccetto
consumabili
(toner e
carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione e fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Lodi	LO-02	LO-02/A1	MSB	N 45°14'48" E 9°24'10" (intersezione SP 235 con SP17)	3 Km	5 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	uno	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	114.248	3.109	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		LO-02/A2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	uno	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	07:00	19:00	tutti	no	40.000	1.800	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: 45°18'25.0"N 9°24'45.3"E (incrocio sp 114 sp140)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Lodi	LO-03	LO-03/A1	MSB	N 45°10'10.8" E 9°39'10.9" (presso Ospedale)	2 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1"	uno	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	78.317	2.770	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Lodi	LO-04	LO-04/A1	MSB	N 45°9'41" E 9°43'8" (viale G. Marconi)	2 Km	5 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	uno	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	72.878	3.173	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Monza	MB-001	MB-001/A1	MSB	N 45°41'45.18" E 9°16'24.63" (intersezione V.le Kennedy con via Cantù)	3 Km	7 Km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	62126	3059	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MB-001/A2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	07:00	19:00	tutti	no	31534	1645	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°40'15.18" E 9°14'38.63" (V.le Mosè Bianchi, Zona Ospedale)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Monza	MB-002	MB-002/A1	MSB	N 45°36'54.02" E 9°23'13.21" (intersezione SP 2 con SP 3)	3 Km	7 Km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	66574	4106	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Monza	MB-002	MB-002/B1	MSB	N 45°34'19.60" E 9°21'17.75" (via G. Matteotti ang. SP 41)	3 Km	7 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	66038	3646	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MB-002/B2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1		un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	07:00	19:00	da lunedì a venerdì	tre settimane in agosto	16000	900	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°37'02" E 9°18'48.10" (intersezione SP 7 con SP 45)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Monza	MB-004	MB-004/A1	MSB	N 45°36'47.87" E 9°14'55.10" (SP 11 ang. Via C. Cattaneo)	3 Km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	55410	4409	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MB-004/A2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1		un autista socc.re e un socc.ri	//	H 12	07:00	19:00	da lunedì a venerdì	tre settimane in agosto	13406	963	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°38'8" E 9°13'40" (rotatoria sp 211 con via Enrico Mattei)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'WMSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'WMSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Monza	MB-005	MB-005/A1	MSB	N 45°33'35.89" E 9°18'10.20" (intersezione V.le Lombardia con V.le Europa)	3 Km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricatorie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	66556	3989	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Monza	MB-005	MB-005/B1	MSB	N 45°34'39.30" E 9°16'57.33" (via Buonarroti ang. via Mentana)	3 Km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	61542	4854	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MB-005/B2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1		un autista socc.re e un socc.ri	//	H 12	07:00	19:00	da lunedì a venerdì	tre settimane in agosto	12238	1030	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 6 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°35'17.31" E 9°17'06.52" (via Lecco ang. via Cantore)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Monza	MB-005	MB-005/C1	MSB	N 45°34'18.04" E 9°14'49.50" (intersezione V.le Romagna con V.le Lombardia)	3 Km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	54707	4355	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Monza	MB-006	MB-006/A1	MSB	N 45°37'22.88" E 9°11'55.39" (intersezione SP 151 con via Milano)	3 Km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	60938	4160	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Monza	MB-006	MB-006/B1	MSB	N 45°39'21.37" E 9°12'32.13" (C.so Matteotti ang. via G. Parini)	3 Km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	66003	4540	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MB-006/B2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1		un autista socc.re e un socc.ri	//	H 12	07:00	19:00	da lunedì a venerdì	tre settimane in agosto	15000	900	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°39'10.98" E 9°9'27.37" (via Tre Venezie ang. M. Polo)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Monza	MB-007	MB-007/A1	MSB	N 45°38'21.31" E 9°28'14.71" (intersezione SP 55 con SP 178)	3 Km	7 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	42576	1735	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Monza	MB-007	MB-007/B1	MSB	N 45°36'51.08" E 9°29'55.07" (intersezione SP 2 con via E. Brasca)	3 Km	7 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	81885	3116	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Monza	MB-008	MB-008/A1	MSB	N 45°37'14.78" E 9°9'2.19" (via Milano ang. via Manzoni)	3 Km	7 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	70992	4016	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Milano	MI-000	MI-000/M1	MSB	N 45°28'15.24" E 9°8'38.14" (P.le Brescia)	3 Km	5 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricatori	1	3	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	35000	3300	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/M2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricatori	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	08:30	20:30	dal lunedì al venerdì	sabato e domenica	18000	1600	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/M3	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricatori	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	08:00	16:00	da lunedì al venerdì	sabato e domenica	6050	550	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°28'45.40" E 9°08'34.98" (P.le Lotto)

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°26'12.91" E 9°09'16.12" (P.zza G. Miani)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione e fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Milano	MI-000	MI-000/A1	MSB	N 45°27'43.66" E 9°13'25.64" (V.le 22 Marzo)	3 Km	5 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	3	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	35000	3300	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/A2	MSB	Vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	08:30	20:30	tutti	no	22000	2100	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/A3	MSB	Vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	08:00	16:00	dal lunedì al sabato	la domenica e il mese di agosto	7000	625	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/A4	MSB	Vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	16:00 18:00	24:00 02:00	dal lunedì al venerdì sabato e domenica	sabato e domenica dal lunedì al venerdì	7650	700	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
 Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°27'49.28" E 9°11'36.95" (P.zza Fontana)
 Il Punto di Stazionamento Ottimale per i 2 MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°29'19.75" E 9°11' 27.56" (via Volturno ang. Perasto)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Milano	MI-000	MI-000/B1	MSB	N 45°27'10.76" E 9°10'48.89" (V.le 24 maggio)	3 Km	5 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	3	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	35000	3300	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/B2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	08:30	20:30	tutti	no	22000	2100	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede	
		MI-000/B3	MSB				ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	08:00	16:00	dal lunedì al sabato	la domenica e il mese di agosto	7000	625	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede	
		MI-000/B4	MSB	Vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	16:00 18:00	24:00 02:00	dal lunedì al venerdì sabato e domenica	sabato e domenica dal lunedì al venerdì	7650	700	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede	

NOTE:
 Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°26'39.29" E 9°10'21.75" P.zza Belfanti
 Il Punto di Stazionamento Ottimale per i 2 MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°28'27.29" E 9°12'17.10" P.zza Oberdan

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Milano	MI-000	MI-000/C1	MSB	N 45°30'34.74" E 9°14'50.60" (Via Adriano ang. Via Padova)	3 Km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	3	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	35000	3300	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/C2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	08:30	20:30	tutti	no	22000	2100	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/C3	MSB	Vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	08:00	16:00	dal lunedì al sabato	la domenica e il mese di agosto	7000	625	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/C4	MSB				ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	16:00 18:00	24:00 02:00	dal lunedì al venerdì sabato e domenica	sabato e domenica dal lunedì al venerdì	7650	700	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°29'8.44" E 9°13'1.23" (P.zle Loreto)

Il Punto di Stazionamento Ottimale per i 2 MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°29'52.36" E 9°14'01.78" (Largo Tel Aviv)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Milano	MI-000	MI-000/D1	MSB	N 45°29'8.44" E 9°13'1.23" (P.zle Loreto)	3 Km	5 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	3	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	35000	3300	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/D2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	08:30	20:30	tutti	no	22000	2100	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/D3	MSB	Vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	08:00 16:00	16:00 24:00	dal lunedì al sabato sabato e domenica	domenica e il mese di agosto da lunedì a venerdì	8000	775	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
 Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°29'11.61" E 9°12'5.65" (via Filzi)
 Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°30'17.71" E 9°13'20.20" (V.le Monza ang. Prospero Finzi)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Milano	MI-000	MI-000/E1	MSB	N 45°31'11.17" E 9°10'11.10" (V.le Astesani)	3 Km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	3	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	35000	3300	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/E2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	08:30	20:30	tutti	no	22000	2100	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/E3	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	08:00 10:00	16:00 18:00	da lunedì a venerdì sabato e domenica	sabato e domenica da lunedì a venerdì	7700	700	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°29'47.76" E 9°10'15.27" (P.le Nigra)

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 8 (da lun a ven) è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°30'52.30" E 9°12'28.87" (V.le Sarca ang. Via Rodi)

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 8 (sab e dom) è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°29'50.56" E 9°11'11.40" (P.le Maciachini)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Milano	MI-000	MI-000/F1	MSB	N 45°27'20.5" E 9°5'20.90" (Via Bagarotti ang. Via Gozzoli)	3 Km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	3	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	35000	3300	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/F2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	08:30	20:30	tutti	no	22000	2100	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/F3	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	08:00	16:00	da lunedì a venerdì	sabato e domenica	7700	700	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°27'46.94" E 9°07'40.33" Via Forze Armate ang. Primaticcio

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 8 (da lun a ven) è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°27'34.41" E 9°7'46.29" (V.Primaticcio ang.Legioni Romane)

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 8 (sab e dom) è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°26'49.82" E 9°7'39.24" (V.Lorenteggio ang. Inganni)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Milano	MI-000	MI-000/G1	MSB	N 45°28'55.84" E 9°10'54.94" (V.le Baiamonti)	3 Km	5 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	3	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	35000	3300	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/G2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	08:30	20:30	tutti	no	22000	2100	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/G3	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	08:00 10:00	16:00 18:00	da lunedì a venerdì sabato e domenica	sabato e domenica da lunedì a venerdì	7700	700	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°27'11.48" E 09°09'13.11" (P.zza Napoli)

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 8 (da lun a ven) è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°28'0.58" - E 9°9'58.17" (P.le Baracca)

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 8 (sab e dom) è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°26'13.79" E 9°11'51.37" (V.Antonini inc. Chiaradia)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PsdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PsdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Milano	MI-000	MI-000/H1	MSB	N 45°28'0.58" - E 9°9'58.17" (P.le Baracca)	3 Km	5 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	3	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	35000	3300	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/H2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	uno	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	08:30	20:30	da lunedì al venerdì	sabato e domenica	22000	2100	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/H3	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	16:00	00:00	dal lunedì al venerdì	sabato e domenica	6050	550	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU o altri Enti	//	radio veicolare TETRA	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/H4	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	08:00	16:00	da lunedì al venerdì	sabato e domenica	6050	550	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU o altri Enti	//	radio veicolare TETRA	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°27'22.83" E 09°11'14.80" (C.so Italia)

Il Punto di Stazionamento Ottimale per i 2 MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°27'43.66" E 9°13'25.64" (V.le 22 Marzo)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Milano	MI-000	MI-000/L1	MSB	N 45°29'03.69" E 9°14'09.52" (V.le Bottini)	3 Km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricatorie	1	3	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	35000	3300	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/L2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricatorie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	08:30	20:30	da lunedì al venerdì	sabato e domenica	22000	2100	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
							//	10:00	22:00	sabato e domenica	da lunedì al venerdì														
		MI-000/L3	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricatorie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	08:00	16:00	da lunedì al venerdì	sabato e domenica	6050	550	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU o altri Enti	//	radio veicolare TETRA	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°27'1.87" E 9°13'25.86" (P.le Cuoco)

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°26'12.01" E 9°10'29.35" (Via Chiesa Rossa ang. Carrara)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza massima accettabile in kilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in kilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Milano	MI-000	MI-000/N1	MSB	N 45°29'59.60" E 9°7'48.54" (intersezione P.le Certosa con ATS dei Laghi)	3 Km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	3	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri		H 24	08:00	08:00	tutti	no	35000	3300	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/N2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	16:00	00:00	dal lunedì al venerdì	la domenica	6050	550	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/N3	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	08:00	16:00	da lunedì al venerdì	sabato e domenica	6050	550	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale per i 2 MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°28'55.84" E 9°10'54.94" (V.le Baiamonti)

* eccetto
consumabili (toner
e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Milano	MI-000	MI-000/P1	MSB	N 45°28'45.98" E 9°6'10.43" (incrocio via Novara con via Calderara)	3 Km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	3	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	35000	3300	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/P2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	16:00	00:00	dal lunedì al venerdì	la domenica	6050	550	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/P3	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	08:00	16:00	da lunedì al venerdì	sabato e domenica	6050	550	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stazionamento Ottimale per i 2 MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45° 28' 06.52" - E 9° 10' 55.48" (P.zza Castello)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Milano	MI-000	MI-000/Q1	MSB	N 45°29'13.02" E 9°09'22.60" (P.zza Firenze)	3 Km	5 Km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	3	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	35000	3300	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/Q2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	16:00	00:00	dal lunedì al sabato	la domenica	7000	625	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45° 28' 06.52" - E 9° 10' 55.48" (P.zza Castello)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Milano	MI-000	MI-000/R1	MSB	N 45°25'59.41" E 9°10'59.30" (Via Agrippa)	3 Km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	3	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	35000	3300	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	radio veicolare TETRA	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/R2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	16:00	00:00	dal lunedì al sabato	la domenica e il mese di agosto	7000	625	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	si	radio veicolare	radio veicolare TETRA	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°26'12.01" E 9°10'29.35" (Via Chiesa Rossa ang. Carrara)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Milano	MI-000	MI-000/S1	MSB	N 45°29'50.56" E 9°11'11.40" (P.le Maciachini)	3 Km	5 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	3	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	35000	3300	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/S2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	16:00	00:00	tutti	nessuna	8000	700	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°30'52.30" E 9°12'28.87" (V.le Sarca ang. Via Rodi)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Milano	MI-000	MI-000/T1	MSB	N 45°27'7.23" E 9°12'8.74" (P.zza Medaglie D'Oro)	3 Km	5 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	3	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	35000	3300	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/T2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	08:00	20:00	dal lunedì al venerdì	sabato e domenica	18000	1600	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/T3	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	08:00	16:00	lunedì	da martedì a domenica	1400	120	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°28'05.66" E 9°12'57.49" (P.le Dateo)

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45° 28' 06.52" - E 9° 10' 55.48" (P.zza Castello)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza massima accettabile in kilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in kilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiocalizza zione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Milano	MI-000	MI-000/U1	MSB	N 45°27'07.30" E 9°9'11.08" (P.zza Napoli)	3 Km	5 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	3	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	35000	3300	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/U2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	08:00	20:00	dal lunedì al venerdì	sabato e domenica	18000	1600	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/U3	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	08:00	16:00	lunedì	da martedì a domenica	1400	120	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°28'00.84" E 9°08'47.47" (via Rubens ang. via Ranzoni)

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°27'10.76" E 9°10'48.89" (V.le 24 maggio)

* eccetto
consumabili
(toner e
carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Milano	MI-000	MI-000/V1	MSB	N 45°27'1.87" E 9°13'25.86" (P.le Cuoco)	3 Km	5 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	3	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	35000	3300	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/V2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	08:00	20:00	dal lunedì al venerdì	sabato e domenica	18000	1600	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/V3	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	08:00	16:00	lunedì	da martedì a domenica	1400	120	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
 Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°27'24.94" E 9°14'29.40" (P.zza Ovidio)
 Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°26'25.04" E 9°13'27.01" (P.le Corvetto)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Milano	MI-000	MI-000/Y1	MSB	N 45°28'45.40" E 9°08'34.98" (P.le Lotto)	3 Km	5 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricatorie	1	3	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	35000	3300	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/Y2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricatorie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	16:00	00:00	sabato e domenica	da lunedì al venerdì	8000	700	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°29'59.60" E 9°7'48.54" (intersezione P.le Certosa con ATS dei Laghi)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Milano	MI-000	MI-000/Z1	MSB	N 45°27'44.20" E 9°12'07.48" (Via Battisti)	3 Km	5 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	3	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	35000	3300	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-000/Z2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	16:00	00:00	dal lunedì al sabato	la domenica e il mese di agosto	7000	625	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°31'06.85" E 9°08'07.18" (via Amoretti ang. via Lessona)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Milano	MI-001	MI-001/A1	MSB	N 45°23'56.32" E 8°55'46.38" (intersezione SS 494 con V.le G. Mazzini)	4 km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	55000	2700	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-001/A2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	08:00	20:00	tutti	no	35000	1200	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°23'56.32" E 8°55'46.38" (intersezione SS 494 con V.le G. Mazzini)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Milano	MI-002	MI-002/A1	MSB	N 45° 28' 16.14" - E 8° 54' 19.83" incrocio SP 11 con Strada Padana est	4 Km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricatori e	1	2	un autista socc.re e due socc.ri		H 24	08:00	08:00	tutti	no	39805	3382	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-002/A2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricatori e	1	2	un autista socc.re e un socc.re		H 12	08:00	20:00	dal lunedì al sabato	mese di agosto	22403	1496	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
 Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45° 30' 04.17" - E 8° 51' 27.46" incrocio SP 31 con Via G. Verdi

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Milano	MI-003	MI-003/A1	MSB	N 45°30'32.00" E 8°56'08.18" (via Edmondo De Amicis ang. via A. Diaz)	4 km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.r	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	53630	2982	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Milano	MI-003	MI-003/B1	MSB	N 45°29'14.02"E 8°58'6.96" (via Leopoldo Fagnani ang. Via S. Remigio)	4 km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricatorie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	50647	3180	tutta la dotazione prevista dal DOC, 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Milano	MI-004	MI-004/A1	MSB	N 45°32'00.20" E 9°03'04.35" (intersezione SS 33 con Via Terrazzano)	4 km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	47459	4243	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-004/A2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	10:00	18:00	dal lunedì al sabato	un mese all'anno, in via indicativa agosto	16646	922	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°31'50.91" E 8°59'33.89" (Vanzago, intersezione SP 229 con via Sabotino)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in KM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in KM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Milano	MI-005	MI-005/A1	MSB	N 45°29'23.10" E 9°2'55.28" (intersezione SP 11 con SP 172)	4 Km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricatorie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	69130	4269	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Milano	MI-006	MI-006/A1	MSB	N 45°32'50.56" E 9°06'51.91" (via G. Verdi ang. via Vittorio Veneto)	4 km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	64363	4543	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-006/A2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	10:00	18:00	dal lunedì al sabato	un mese all'anno, in via indicativa agosto	16455	960	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°32'19.53" E 9°8'23.17" (Novate, intersezione di via G. Brodolini)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Milano	MI-006	MI-006/B1	MSB	N 45°34'15.77" E 9°9'17.53" (intersezione fra la via L. Cadorna e via L. Da Vinci)	4 km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricatorie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	63736	4492	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Milano	MI-007	MI-007/A1	MSB	45°36'09.3"N 9°07'24.5"E (intersezione V.le dei Mille con via Piave)	4 km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	36487	2147	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-007/A2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	07:00	19:00	tutti	no	16000	950	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°37'42.25" E 9°4'44.47" (Ceriano L., intersezione SP 133 con SP 134)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Milano	MI-008	MI-008/A1	MSB	N 45°26'23.74" E 8°59'5.71" (intersezione SP 114 con SP 236)	4 Km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricatorie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	76533	2984	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Milano	MI-008	MI-008/B1	MSB	N 45°25'10.95" E 9°3'17.13" (intersezione SS 494 con via G. Marconi)	4 km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	75108	3752	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Milano	MI-009	MI-009/A1	MSB	N 45°26'12.12" E 9°6'22.24" (intersezione V.le Liberazione con via Niccolò Copernico)	4 km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	66489	4676	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-009/A2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	10:00	22:00	tutti	no	37254	2416	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
 Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°25'15.88" E 9°7'11.13" (Buccinasco, intersezione via M. Greppi con via Lomellina)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Milano	MI-010	MI-010/A1	MSB	N 45°22'57.43" E 9°12'47.84" (intersezione V.le E. Berlinguer con via G. Marcora)	4 km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	83495	5065	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-010/A2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	10:00	22:00	tutti	no	31962	2285	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU o altri Enti	//	radio veicolare TETRA	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°22'55.56" E 9°09'36.93" (Rozzano, intersezione V.le Lombardia con V.le Romagna)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Milano	MI-011	MI-011/A1	MSB	N 45°24'48.52" E 9°15'51.62" (intersezione SS 9)	4 km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	57053	4021	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-011/A2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	08:00	20:00	tutti	no	16000	950	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°23'31.35" E 9°17'14.71" (intersezione V.roma ang. Via per Locate

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Milano	MI-012	MI-012/A1	MSB	N 45°21'28.87" E 9°20'3.11" (intersezione SS 9 con SP 39)	4 km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	50906	4180	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-012/A2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	10:00	18:00	dal lunedì al sabato	un mese all'anno, in via indicativa agosto	18264	820	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 6 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°20'11.03" E 9°14'59.04" (Locate, intersezione SP 412 con SP 40)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Milano	MI-013	MI-013/A1	MSB	N 45°25'35.11" E 9°18'33.08" (intersezione SP 415 con via Melegnano)	4 km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	62063	3446	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Milano	MI-014	MI-014/A1	MSB	N 45°30'43.99" E 9°19'25.17" (V.le S. Francesco ang. via Erodoto)	4 km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	67916	4365	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-014/A2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	10:00	18:00	dal lunedì al sabato	un mese all'anno, in via indicativa agosto	20281	1114	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
 Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°29'46.17" E 9°17'20.47" (Segrate, intersezione SP 103 con via Monzese)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	Equipaggio richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Milano	MI-015	MI-015/A1	MSB	N 45°25'31.04" E 9°24'13.46" (intersezione SP 161 con SP 415)	4 km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	76462	2996	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
Lodi		MI-015/A2		vedi note	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	07:00	19:00	tutti	no	49580	1489	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede		

Note:

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: 45°25'30.0"N 9°25'25.0"E (prossimità accesso alla TEM)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU.

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Milano	MI-016	MI-016/A1	MSB	N 45°29'49.77" E 9°25'6.02" (intersezione SP 13 con via C. Colombo)	4 km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	59788	3130	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-016/A2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	08:00	16:00	dal lunedì al sabato	un mese all'anno, in via indicativa agosto	20466	849	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°30'48.12" E 9°27'39.30" (Pozzuolo, intersezione SP 137 con via IV Novembre)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Milano	MI-017	MI-017/A1	MSB	N 45°31'25.98" E 9°23'58.84" (intersezione SP 13 con via M. Buonarroti)	4 km	8 KM	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1		un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	68510	3368	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-017/A2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	15:00	21:00	dal lunedì al sabato	un mese all'anno, in via indicativa agosto	17061	741	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°31'36.29" E 9°30'50.97" (Cassano D'Adda, intersezione SP 11 con V.le Europa)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Milano	MI-018	MI-018/A1	MSB	N 45°32'54.74" E 9°20'1.64" (intersezione SP 121 con SP 208)	4 km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	60310	3324	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-018/A2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	10:00	22:00	tutti	no	44060	2516	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede	

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°31'23.62" E 9°20'15.46" (Cernusco, intersezione SP 121 con Via C.B. Cavour)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Milano	MI-019	MI-019/A1	MSB	N 45°20'8.30" E 9°6'23.79" (intersezione SP 30 con SP 35)	4 km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	61807	2807	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-019/A2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	10:00	22:00	tutti	un mese all'anno, in via indicativa agosto	42786	1397	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°19'47.06" E 9°1'10.77" (Bubbiano, intersezione SP 163 con via G. Marconi)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1° distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2° distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Milano	MI-020	MI-020/A1	MSB	N 45°31'19.01" E 9°17'02.25" (via G. Garibaldi ang. via Piave)	4 km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	62051	4746	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Milano	MI-020	MI-020/B1	MSB	N 45°31'35.97" E 9°13'43.64" (V.le E. Marelli con via Gorizia)	4 km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	55858	5744	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Milano	MI-021	MI-021/A1	MSB	N 45°33'57.02" E 9°12'39.24" (intersezione via L.B. Alberti con via N. Machiavelli)	4 km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	61526	5307	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-021/A2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	10:00	18:00	dal lunedì al sabato	un mese all'anno, in via indicativa agosto	14726	1265	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stationamento Ottimale per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°32'19.46" E 9°11'52.98" (Bresso, intersezione via G. Matteotti con via A. Grandi)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU.

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Milano	MI-021	MI-021/B1	MSB	N 45° 33' 15.45" E 9° 10' 27.46" (intersezione via Seveso con via E. Pedretti)	4 km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	64036	4924	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-021/B2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	10:00	22:00	tutti	no	40587	3274	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°32'36.95" E 9°09'28.00" (Cormano, SP 44 ang. via F. Filzi)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Milano	MI-022	MI-022/A1	MSB	N 45°37'31.29" E 9°01'32.59" (intersezione via Varese con via Novara)	4 km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	44577	3885	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-022/A2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 8	10:00	18:00	dal lunedì al sabato	un mese all'anno, in via indicativa agosto	9035	692	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
 Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°39'28.80" E 8°58'41.66" (Cislago, SP 233 ang. Via Raffaello Sanzio)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Milano	MI-023	MI-023/A1	MSB	N 45°35'53.26" E 9°03'59.29" (intersezione via Vecchia Valassina con via A.Scarlatti)	4 km	8 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	53086	3416	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MI-023/A2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	08:00	20:00	dal lunedì al sabato	mese di agosto	24548	1711	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
 Il Punto di Stationamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°36'04.17" E 9°1'33.24" (Origgio, intersezione SP 233 con via Saronnino)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione richiesta al mezzo di soccorso	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Mantova	MN-01	MN-01/A1	MSB	N 45°15'05" E 10°39'56" (intersezione SP 23 con Strada Levata)	1 Km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	90.202	2.320	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in Km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in Km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione richiesta al mezzo di soccorso	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Mantova	MN-01	MN-01/B1	MSB	N 45°22'26" E 10°30'26" (intersezione via G. Mazzini con via Donatori di Sangue)	1 Km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	31.599	1.948	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione richiesta al mezzo di soccorso	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Mantova	MN-01	MN-01/C1	MSB	N 45°21'12.95" E 10°40'53.95" (intersezione SP 15 con SP 19)	1 Km	5 Km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	72.414	1.639	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Electrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione richiesta al mezzo di soccorso	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Mantova	MN-01	MN-01/D1	MSB	N 45°16'33" E 10°28'33" (intersezione SP 8 con Strada Brughiere, Strada Casaloldo e Viale Prof. B. Ubertini)	1 Km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricatorie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	61.214	1.780	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione richiesta al mezzo di soccorso	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Mantova	MN-02	MN-02/A1	MSB	N 44°55'59" E 10°32'23" (intersezione SP 57 con SP 59)	1 Km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	52.561	1.716	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n.1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	postazione di riferimento per inizio turno (solo per MSA1)	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio (**)	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
													copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Mantova	MN-02	MN-02/B1	MSA1	Messa a disposizione da AREU, presso il Presidio ospedaliero di Bozzolo		//		ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	un infermiere del SSR	H 24	08:00	08:00	tutti	no	44648	954	Tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Alcuni presidi, i farmaci e le apparecchiature elettromedicali (tranne l'aspiratore) sono fornite da AREU	Forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al P5dO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al P5dO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Mantova	MN-02	MN-02/C1	MSB	N 44°59'10" E 10°45'51" (intersezione SP 50 con SP 49 e SP 43)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	55.730	2.303	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettro cardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Mantova	MN-03	MN-03/B1	MSB	N 45°13'19" E 10°47'51" (intersezione SS 62 con via Lusardi)	1 Km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	63.876	3.321	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Mantova	MN-03	MN-03/C1	MSB	N 45°08'05.54" E 10°57'16.59" (intersezione SP 30 con SP 31)	1 Km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	84.154	2.144	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PsdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PsdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Mantova	MN-04	MN-04/A1	MSB	N 44°56'28" E 10°52'43" (intersezione SP 50 con strada Comunale Zocca)	1 Km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	44.235	1.119	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Mantova	MN-04	MN-04/B1	MSB	N 45°00'24" E 10°58'24" (intersezione SP 496 con via Argine Secchia Bondanello)	1 Km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	82.652	2.188	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Mantova	MN-04	MN-04/C1	MSB	N 45°01'15" E 11°15'05" (intersezione SP 34 con via C. Colombo)	1 Km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricatorie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	48.188	1.262	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Mantova	MN-03	MN-03/A1	MSB	N 45°09'05" E 10°46'56" (intersezione Piazzale Gramsci con Viale della Repubblica, via E. Dugoni, Viale Piave, Viale Gorizia e Viale Montello)	1 Km	3 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	58000	4200	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MN-03/A2	1° MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	08:00	20:00	tutti	no	25000	1700	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		MN-03/A3	2° MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	08:00	20:00	tutti	no	25000	1700	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il 1° MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°07'35" E 10°47'17" (intersezione SS 62 con Tangenziale Sud)
 Il Punto di Stazionamento Ottimale per il 2° MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°08'12" E 10°43'45" (intersezione SP 420 con Viale 5 Giornate di Milano, Viale Lombardia e via F. Parri)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesti	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazioni fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Pavia	PV-001	PV-001/A1	MSB	N 45°5'46.5" E 8°44'09.5" (intersezione C.so Vittorio Veneto con P.zza della Repubblica)	2 Km	5 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	96450	1690	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Pavia	PV-001	PV-001/B1	MSB	N 45°6'11" E 8°54'26" (P.zza Mercato)	2 Km	5 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	93335	1946	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Pavia	PV-002	PV-002/A1	MSB	N 45°15'6.5" E 8°44'14.5" (P.zza Martiri della Libertà)	1,5 km	3,5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	98404	3028	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Pavia	PV-002	PV-002/B1	MSB	N 45°17'21.2" E 8°35'37.8" (Intersezione P.zza Dante con V. Roma)	1,5 Km	3 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricatorie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	69999	1474	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Pavia	PV-003	PV-003/A1	MSB	N 45°11'46" E 8°55'21" (P.zza della Repubblica)	1,5 Km	3 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	3	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	106189	2685	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazio ne soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergen ze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizza zione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Pavia	PV-003	PV-003/B1	MSB	N 45°19'46" E 8°52'47" (Intersezione C.so Milano con SS494)	3 Km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	36632	3528	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiog rafo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto
consumabili
(toner e
carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/ mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazio ne soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergen ze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizza zione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Pavia	PV-003	PV-003/C1	MSB	N 45°17'54" E 8°50'55" (Intersezione V. De Gasperi con SS494)	3 Km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	36632	3528	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiog rafo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto
consumabili
(toner e
carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazioni soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Pavia	PV-004	PV-004/A1	MSB	N 45°10'50.7" E 9°10'55.5" (Intersezione V. San Pietro in Verzolo con V. Molino tre Mole)	1 Km	2 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	69282	4916	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		PV-004/A2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	uno	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	07:00	19:00	tutti	no	44574	2919	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:

Il Punto di Stationamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°10'54" E 9°9'13" (Intersezione P.le Ponte Coperto con V. Lungo Ticino)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Pavia	PV-004	PV-004/B1	MSB	N 45° 11' 52" E 9° 8' 25.5" (Intersezione V. Abbiategrasso con V. Aselli)	1 Km	2 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	72267	5304	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU.

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Pavia	PV-004	PV-004/C1	MSB	N 45°18'32" E 9°0'53" (L.go Avis)	1,5 Km	3 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	44000	1500	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Pavia	PV-005	PV-005/A1	MSB	N 45°9'35" E 9°18'50.5" (Intersezione SP9 con SP234)	1 Km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricatorie	1	3	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	109445	2905	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Pavia	PV-005	PV-005/B1	MSB	N 45°8'51" E 9°28'45" (Intersezione SP32 con V. Casottina)	1 Km	3 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	3	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	109928	2311	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in KM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in KM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Pavia	PV-006	PV-006/A1	MSB	N 45° 17' 39" E 9° 14' 45.5" (Intersezione SP2 con V. Madonna)	1 Km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	84975	2557	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Pavia	PV-007	PV-007/A1	MSB	N 45° 4' 32" E 9° 18' 27.5" (Intersezione SP201 con SP10)	2 Km	3 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	75806	3194	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazioni fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Pavia	PV-008	PV-008/A1	MSB	N 44°49'19" E 9°11'46" (intersezione SS 461 con SP 166)	2 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	35001	825	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiogr afo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto
consumabili
(toner e
carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazio ne soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergen ze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Pavia	PV-009	PV-009/A1	MSB	N 44°59'34.5" E 9°0'35" (via Galileo Galilei ang. con via S. Lorenzo)	1 Km	3 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	49360	4077	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiogr afo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		PV-009/A2	MSB		vedi note		ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	08:00	20:00	tutti	no	34808	1530	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiogr afo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 44°55'48" E 9°1'13"
(intersezione SP1 con SP461)

* eccetto
consumabili
(toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in Km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in Km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Pavia	PV-009	PV-009/B1	MSB	N 45°0'58" E 9°7'43" (intersezione SP10 con SP188)	1 Km	3 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	87374	3046	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto AII' E/A/C	Equipaggio fornito da AREU o altri Enti	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Sondrio	SO-01	SO-01/A1	MSB	N 46° 32' 17.40" E 10° 08' 15.24" (rotatoria via Bondi ang. via Isola)	2 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 24	08:00	08:00	tutti	Mag-Giu-Sett-Ott-Nov	30611	840	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	postazione di riferimento per inizio turno (solo MSA1)	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio (**)	Equipaggio minimo richiesto All' E/A/C	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
													copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Sondrio	SO-02	SO-02/A1	MSA1	Messa a disposizione da AREU, presso il Presidio ospedaliero di Sondalo				ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	un infermiere del SSR	H 24	08:00	08:00	tutti	no	10615	660	Tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Alcuni presidi, i farmaci e le apparecchiature elettromedicali (tranne l'aspiratore) sono fornite da AREU	Forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	postazione di riferimento per inizio turno (solo MSA1)	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio (**)	Equipaggio minimo richiesto All' E/A/C	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
													copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Sondrio	SO-02	SO-02/B1	MSA1	Messa a disposizione da AREU, presso il Presidio Sanitario di Tirano				ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricatori	1	2	un autista socc.re e un socc.re	un infermiere del SSR	H 24	08:00	08:00	tutti	no	40711	994	Tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Alcuni presidi, i farmaci e le apparecchiature e elettromedicali (tranne l'aspiratore) sono fornite da AREU	Forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto All' E/A/C	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Sondrio	SO-02	SO-02/C1	MSB	N 46°9'13.39" E 10°9'2.03" (Via Corso Roma)	1 km	2 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 24	08:00	08:00	tutti: indicativamente dal 01/12 al 30/04 e dal 1/7 al 31/8 + Sabato, Domenica e Festivi dal 1/9 al 30/11 e dal 01/05 al 30/06	circa 100 gg/anno	10571	351	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
												H 12	20:00	08:00	tutti i feriali: indicativamente dal 1/9 al 30/11 e dal 01/05 al 30/06	circa 265 gg/anno									

* eccetto consumabili (toner e carta)

** se la postazione è compartecipata vedi specifica tabella indicata nella documentazione della selezione

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto All' E/A/C	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Sondrio	SO-02	SO-02/D1	MSB	N 46°27'56.35" E 10°22'12.52" (S.S. 38 incrocio S.P. 29)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	35302	860	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1° distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2° distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto All' E/A/C	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Sondrio	SO-02	SO-02/E1	MSB	N 46°12'58.10" E 10°10'15.59" (ang. P.za Marinoni e Via della Repubblica)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	40000	1000	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU.

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto AI/ E/A/C	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numeri missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Sondrio	SO-02	SO-02/F1	MSB	N 46°27'56.35" E 10°22'12.52" (S.S. 38 incrocio S.P. 29)	2 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	36000	900	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto All' E/A/C	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Sondrio	SO-03	SO-03/A1	MSB	N 46°10'02.83" E 09°52'08.29" (incrocio via Vanoni con via Mazzini)	2 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	12000	1350	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU.

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto All' E/A/C	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Sondrio	SO-03	SO-03/B1	MSB	N 46°10'02.83" E 09°52'08.29" (incrocio via Vanoni con via Mazzini)	2 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	12000	1350	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto All' E/A/C	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Sondrio	SO-03	SO-03/C1	MSB	N 46°16'13.51" E 9°51'25.16" (rotatoria in Località Vassalini)	2 km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 24	08:00	08:00	tutti: indicativamente dal 01/12 al 30/04 e dal 1/7 al 31/8 + Sabato, Domenica e Festivi dal 1/9 al 30/11 e dal 01/05 al 30/06	circa 100 gg/anno	11599	404	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU o altri Enti	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare analogica	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
												H 12	20:00	08:00	tutti i feriali: indicativamente dal 1/9 al 30/11 e dal 01/05 al 30/06	circa 265 gg/anno									

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto All' E/A/C	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Sondrio	SO-04	SO-04/A1	MSB	N 46°8'7.94" E 9°34'7.83" (rotatoria tra viale Tommaso Ambrosetti e via Stelvio)	2 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 24	8:00	08:00	tutti	no	26.855	530	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto All' E/A/C	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Sondrio	SO-04	SO-04/B1	MSB	N 46°8'7.94" E 9°34'7.83" (rotatoria tra viale Tommaso Ambrosetti e via Stelvio)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	26.855	530	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		SO-04/B2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	08:00	20:00	tutti	no	10.000	300	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Note:

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate : N 46°8'7.94" E 9°34'7.83" (rotatoria tra viale Tommaso Ambrosetti e via Stelvio)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto All' E/A/C	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Sondrio	SO-05	SO-05/A	MSB	N 46°19'15" E 9°23'51.77" (rotatoria tra via Carducci e via Consoli Chiavennaschi)	1 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	12.610	840	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	postazione di riferimento per inizio turno (solo per MSA2 e MSA1)	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto All' E/A/C	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	apparato telefonico mobile fornito da AREU o altri Enti	dotazioni di postazione fornite da AREU o altri Enti	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU o da Altri Enti	sistema di radiolocalizzazione satellitare fornito da AREU o da altri Enti	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Sondrio	SO-05	SO-05/B1	MSA1	Sede messa a disposizione nel Comune di Campodolcino				ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 24	08:00	08:00	circa 75 giorni nel periodo di "alta stagione"	circa 290 gg/anno	270	Tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Alcuni presidi, i farmaci e le apparecchiature elettromedicali (tranne l'aspiratore) sono fornite da AREU o da altri Enti.		si	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	Previsto il servizio in reperibilità a partire dalle ore 22.00 alle ore 7.00 di tutti i giorni. Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		SO-05/B2	MSB	//	N 46°24'11.40" E 9°21'17" (S.S. 36 angolo via Fraciscio)	1 km	2 km				un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	quando è presente il MSA1 (circa 75 gg/anno)		tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU						

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Varese	VA-01	VA-01/A1	MSB	N45°59'36.6" E8°43'58.1" Intersezione via Alighieri - via Don Folli	4 km	6 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	26473	1391	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Il DAE e l'Elettrocardiografo sono forniti da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Varese	VA-01	VA-01/B1	MSB	46°00'17.0"N 8°44'38.5"E Via CHIARA - VIA SBARRA	2 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	30483	1338	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Il DAE e l'Elettrocardiografo sono forniti da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Varese	VA-01	VA-01/C1	MSB	N45°53'27.57" E8°40'12.86" (rotatoria SS394 con SP1Var)	3 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	43420	2144	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Il DAE e l'Elettrocardiografo sono forniti da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Varese	VA-01	VA-01/D1	MSB	N45°55'37.7"E 8°49'15.3" Rotatoria Sp43- Ss233	3 km	7 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	50231	1710	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Il DAE e l'Elettrocardiografo sono forniti da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Varese	VA-02	VA-02/A1	MSB	N45°47'54.6"E 8°50'48.8" Piazzale Bulferetti Domenico	3 km	7 km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	52161	3820,5	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Il DAE e l'Elettrocardiografo sono forniti da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		VA-02/A2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricatori	1	2	un autista socc.re ed un socc.re	//	H 12	08:00	20:00	tutti	no	16000	900	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Il DAE e l'Elettrocardiografo sono forniti da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
 Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°50'38.3" E 8°42'59.9"
 (p.zza Repubblica ang. Via Marsala)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Varese	VA-02	VA-02/B1	MSB	N045°50'09.52 " E008°49'10.41 " (viale Aguggiari incrocio con via Legnani)	6 km	10 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	52161	3821	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Il DAE e l'Elettrocardiografo sono forniti da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Varese	VA-02	VA-02/C1	MSB	N 045°52'37.05" E008°52'23.62" " Intersezione SS344 con SP29	3 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	62797	2294	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Il DAE e l'Elettrocardiografo sono forniti da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		VA-02/C2	MSB				ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re ed un socc.re	//	H 12	08:00	20:00	tutti	no	25000	900	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Il DAE e l'Elettrocardiografo sono forniti da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45° 51' 13,9" E 8° 50' 34,2" (Via Porro ang. Bianchi)

* eccetto
consumabili
(toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Varese	VA-02	VA-02/D1	MSB	N45°47'45.0"E 8°53'04.2" (Incrocio SS342 con Via C. Battisti)	2 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	55184	2660	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Il DAE e l'Elettrocardiografo sono forniti da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Varese	VA-03	VA-03/A1	MSB	N 45°46'29.1" E 8°35'23.5" Intersezione via Europa - via Caduti di Angera	2 km	9 km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	39904	1532	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Il DAE e l'Elettrocardio grafo sono forniti da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		VA-03/A2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re ed un socc.re	//	H 12	08:00	20:00	tutti	no	25000	900	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Il DAE e l'Elettrocardio grafo sono forniti da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: 45°43'23,2"N 8°41'38,6" E
(Via Cavallotti angolo via Piave)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Varese	VA-03	VA-03/B1	MSB	N 45°47'51.6" E 8°42'03.0" (Rotonda Sp36 - Sp18)	2 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	70509	2233	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Il DAE e l'Elettrocardiografo sono forniti da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in KM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in KM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Varese	VA-04	VA-04/A1	MSB	N45°42'32.2" E8°54'04.7" Rotonda Sp2 - via Albiseti - Sp33	2 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	51120	2708	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Il DAE e l'Elettrocardio grafo sono forniti da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto
consumabili
(toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PsdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PsdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio (**)	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Varese	VA-04	VA-04/B1	MSB	N45°46'38.3" E8°47'57.5" (Rotonda via Isonzo con Sp17)	2 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	69601	2925	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Il DAE e l'Elettrocardiografo sono forniti da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		VA-04/B2	MSB	vedi note			ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re ed un socc.re	//	H 12	08:00	20:00	tutti	no	25000	1000	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Il DAE e l'Elettrocardiografo sono forniti da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:

Il Punto di Stationamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°46'21.0" E 8°48'58.7" Intersezione SP 42 - Via Rovate

* eccetto consumabili (toner e carta)

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU.

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Varese	VA-05	VA-05/A1	MSB	N045°39'59.95 " " E008°48'42.45 " " (Via Mauro Venegoni ang. G. Giusti)	3 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	61598	4004	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Il DAE e l'Elettrocardiografo sono forniti da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Varese	VA-05	VA-05/B1	MSB	N045°39'50.50 " E008°46'55.90 " (intersezione Viale Carlo Noè con SS33)	3 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	61598	4004	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Il DAE e l'Elettrocardiografo sono forniti da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Varese	VA-05	VA-05/C1	MSB	N045°40'33.16 " E008°42'19.58 " (rotatoria SS336 con via Goito)	5 km	12 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	69160	2877	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Il DAE e l'Elettrocardiografo sono forniti da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Varese	VA-06	VA-06/A1	MSB	N045°35'59.90" E008°56'1.01" (Via Comasina ang. Via Galileo Ferraris)	3 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	52126	4179,5	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Il DAE e l'Elettrocardiografo sono forniti da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU.

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste										
Varese	VA-06	VA-06/B1	MSB	N045°35'48.99 " E008°55'5.71" (rotatoria via Musazzi via Antonio Barlocco)	2 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	52126	4180	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Il DAE e l'Elettrocardiografo sono forniti da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Varese	VA-06	VA-06/C1	MSB	N45°32'16.5" E8°49'08.6" Rotonda Sp34 - Via I maggio	2 km	8 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	68238	2840	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Il DAE e l'Elettrocardiografo sono forniti da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Varese	VA-06	VA-06/D1	MSB	N 45°36'16.09" E 8°50'12.69" (rotatoria Via Marcopolo Via Monte Grappa)	3 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1"	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	49438	3692,4	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Il DAE e l'Elettrocardiografo sono forniti da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio (**)	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Varese	VA-06	VA-06/E1	MSB	N045°37'12.48" E08°51'8.74" (Viale Catefildardo ang. via Villafranca)	2 km	5 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	49438	3692	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Il DAE e l'Elettrocardiografo sono forniti da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		VA-06/E2	MSB				ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re ed un socc.re	//	H 12	08:00	20:00	tutti	no	24719	1846	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Il DAE e l'Elettrocardiografo sono forniti da AREU	forniti da AREU o altri Enti	//	radio veicolare TETRA	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°35'09.1 E 8°51'22.8" (P.zza Gallarini)

* eccetto consumabili (toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona (come da DGR n. 1964/2011)	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in KM dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in KM dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività					Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note		
												copertura oraria	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste											
Varese	VA-06	VA-06/F1	MSB	N045°32'45.96 " " E008°54'54.95 " " (intersezione SP109 con via Boscaccio)	2 km	4 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	08:00	08:00	tutti	no	68368	3958	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Il DAE e l'Elettrocardiografo sono forniti da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, stampante (*), connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

* eccetto consumabili (toner e carta)