

PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI SISTEMI DI SICUREZZA E PROTEZIONE DEGLI OPERATORI IMPEGNATI NELL'AMBITO DEL SOCCORSO TERRITORIALE E RELATIVI SERVIZI.

VERBALE QUESITI 2

Come previsto nel disciplinare della gara in oggetto, gli operatori economici hanno trasmesso le proprie richieste di chiarimento utilizzando la funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. Il presente documento contiene tutte le risposte ai chiarimenti richiesti dalle imprese.

N.	Quesiti	Risposte
1	I dispositivi devono avere una luce lampeggiante? Una luce rossa? O lo schermo deve essere spento?	Come indicato nel capitolato la presenza dello schermo è ammessa, purché possa essere disabilitato. È richiesta la presenza di un spia/led o comunque un sistema simile per indicare lo stato di funzionamento della bodycam.
2	Nel caso di aggiudicazione è richiesta integrazione software tra la piattaforma cloud e il sistema di gestione interno di AREU? Ci sono particolari specifiche tecniche richieste?	Non è richiesta nessuna integrazione software. Si conferma, come da capitolato, che il sistema in cloud fornito dovrà essere certificato ISO/IEC 27018:2014. (Information technology — Security techniques — Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors)

3	<p>Nel caso di proposta di fornitura di docking station a baie multiple, il totale delle baie multiple dovrà essere equivalente alle 80 singole richieste? Ad esempio, nel caso di proposta di docking station a 10 baie multiple dovranno essere fornite 8 docking station? In questo caso le singole devono essere proposte?</p>	<p>Si precisa che non ci deve essere nessuna correlazione tra il numero di body singole e quelle multi-baia; pertanto, sono ammesse proposte con capacità differenti.</p>
4	<p>Avendo disponibilità di accessori di fissaggio alternativi, presenti come opzione, verrà richiesta la fornitura di una singola tipologia o di vari tipi di supporto? Ad esempio, una body-cam insieme ad un sistema di fissaggio o una body-cam insieme a più tipi di fissaggio?</p>	<p>In fase di fornitura iniziale si chiederà un singolo accessorio. La richiesta di offerta e quotazione di fissaggi alternativi opzionali è legata alla possibilità, durante l'esecuzione del contratto, di acquistare ulteriori accessori per adeguare le modalità operative dei mezzi AREU.</p>
5	<p>Al punto 4.8 del capitolato tecnico viene menzionata la SIM necessaria alla connettività dati LTE necessaria per le attività richieste; quanti GB/mese per ogni SIM sono richiesti?</p>	<p>Come indicato al punto 8.3 del capitolato tecnico il cloud deve garantire 8Gb di dati/mese per ogni body-cam; pertanto, il calcolo del bundle dati delle body-cam è conseguente a questo requisito.</p>
6	<p>Nel capitolato speciale d'appalto viene previsto, senza alcuna motivazione, il peso massimo della bodycam in 200 gr. Con la presente si chiede di precisare che si tratti di una mera indicazione di massima e che sia ammessa alla gara una azienda che offra un prodotto con un peso entro lo stesso margine che codesta stazione appaltante utilizza come punteggio in caso di peso inferiore ai 200 gr. Per esemplificare, considerato che viene attribuito un</p>	<p>Il peso massimo della bodycam di 200 gr è un vincolo tassativo.</p>

	valore massimo di 8 punti a chi offre una bodycam con peso inferiore al 12,50% rispetto a 200 gr, si ritiene possa essere ammesso un prodotto con peso inferiore a 225 gr (200 gr + 12,5%) pur senza l'attribuzione di alcun punteggio.	
7	In riferimento alla vostra risposta del 2 settembre al quesito numero 5, si chiede quindi gentile conferma di poter modificare il file excel "Allegato 3 Offerta Economica" nella composizione dell'Importo Totale di Offerta , escludendo la quotazione di tutti gli accessori opzionali o in alternativa di mettere a disposizione il file "Allegato 3 Offerta Economica" con aggiornamento che preveda l'inserimento di oggetti opzionali senza che la loro quotazione concorra all'importo dell'offerta totale.	Il file excel "Allegato 3 - Offerta Economica" non è modificabile. Le celle della colonna A di tale Allegato 3, dove è scritto " <i>altro materiale eventualmente compreso nell'offerta</i> ", sono state previste per consentire all'offerente di specificare le ulteriori componenti (e relativi valori) che compongono la fornitura iniziale, così come prevista all'art. 3 del Disciplinare di gara, all'interno del valore della base d'asta di € 1.200.080,00 oltre IVA.

Il presente verbale sarà parte integrante della normativa contrattuale di gara.

Milano, 09.09.2022

IL DIRIGENTE SC GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
Dr. Alessandro Gervasi