

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionament o Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^a distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività						Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione richiesta al mezzo di soccorso	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzaz ione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana										sospensioni previste
Mantova	MN-001	MN-001/B1	MSB	N 45°22'26" E 10°30'26" (intersezio ne via G. Mazzini con via Donatori di Sangue)	1 Km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8760	20440	08:00	08:00	tutti	no	40452	2052	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elet trocardiogra fo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettivit à, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenim ento della carica elettrica dell'ambul anza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1° distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2° distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività							Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione richiesta al mezzo di soccorso	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Mantova	MN-001	MN-001/C1	MSB	N 45°21'12.95" E 10°40'53.95" (intersezione SP 15 con SP 19)	1 Km	5 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 24	8760	17520	08:00	08:00	tutti	no	77070	1760	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività						Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione richiesta al mezzo di soccorso	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana										sospensioni previste
Mantova	MN-001	MN-001/D1	MSB	N 45°16'33" E 10°28'33" (intersezione SP 8 con Strada Brughiere, Strada Casaloldo e Viale Prof. B. Ubertini)	1 Km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8760	20440	08:00	08:00	tutti	no	75111	2031	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività						Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana										sospensioni previste
Mantova	MN-003	MN-003/C1	MSB	N 45°08'05.54" E 10°57'16.59" (intersezione SP 30 con SP 31)	1 Km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8760	20440	08:00	08:00	tutti	no	93794	2221	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Electrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stationamento Ottimale (MSB)	1° distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2° distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività							Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Mantova	MN-004	MN-004/A1	MSB	N 44°56'28" E 10°52'43" (intersezione SP 50 con strada Comunale Zocca)	1 Km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8760	26280	08:00	08:00	tutti	no	76655	1784	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività							Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione no soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Mantova	MN-004	MN-004/C1	MSB	45.007341, 11.285475 (intersezione SP 34 con via M. Bertelli e Via veneto)	1 Km	4 Km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8760	26280	08:00	08:00	tutti	no	48716	1253	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede