

DOCUMENTO 126
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEI LOGHI SULLE AMBULANZE

1. Oggetto e ambito di applicazione

Il presente documento definisce le modalità di applicazione dei loghi sulle livree delle ambulanze utilizzate quali MSB* e MSA nell'ambito del sistema di soccorso extraospedaliero di emergenza urgenza.

* MSB con convenzione continuativa, MSB con convenzione estemporanea.

2. Documentazione di riferimento

- D.M. n. 533 del 17 dicembre 1987 *Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze*
- D.G.R. n. 5165 del 16 maggio 2016 *Aggiornamento della disciplina dei servizi in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero (allegato B, sezione 12)*
- D.G.R. n. 4078 del 21 dicembre 2020 *Determinazioni in ordine all'attuazione dell'articolo 11 della Legge Regionale n. 22/2019 – Costituzione dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza*
- Linee Guida Croce Rossa Italiana *Pratiche motorizzazione e veicoli storici funzionali al Testo unico delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana– Alla sezione Livrea*
- File.xls *Richiesta loghi ambulanze AREU.*

3. Definizioni e abbreviazioni

Rif. DOC 10 *Elenco sigle e acronimi.*

4. Indicazioni per l'applicazione dei loghi

a) Premessa

A seguito della costituzione, dal giorno 1 gennaio 2021, dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 22/2019, è stato necessario procedere all'aggiornamento dei loghi AREU presenti sulla livrea dei mezzi di soccorso operanti nell'ambito del sistema di soccorso sanitario extraospedaliero emergenza urgenza.

In fase di predisposizione del nuovo logo AREU sono state mantenute:

- la logica di accoppiamento con il logo NUE 112;
- le dimensioni dei loghi (adesivi) e la posizione di applicazione sulle livree delle ambulanze (scelta condivisa con la Consulta del Soccorso in occasione dell'incontro del 22 febbraio 2017).

Il logo di AREU è un marchio registrato.

Nessuno può farne uso senza specifica autorizzazione fornita dall'Agenzia stessa.

b) Indicazioni per il posizionamento dei loghi

I loghi, forniti da AREU, devono essere posizionati uno per ogni fiancata del mezzo e uno posteriormente.

Versione orizzontale

	Dimensioni: 41 cm x 16 cm (656 cm²) Stampato su pvc bianco (stampa 4+0 avery fasson 400 permanent con trattamento contro raggi UV). L'adesivo è un singolo pezzo: il logo AREU e il logo NUE 112 non possono essere separati.
---	---

Versione verticale

	Dimensioni: 21 cm x 30 cm (630 cm²) Stampato su pvc bianco (stampa 4+0 avery fasson 400 permanent con trattamento contro raggi UV). L'adesivo è un singolo pezzo: il logo AREU e il logo NUE 112 non possono essere separati.
---	---

In aggiunta ai loghi di cui sopra, tutti i mezzi dotati di apparecchiature di radio-telecomunicazione (radio e/o telefono di servizio, forniti da AREU) devono apporre, in quanto geolocalizzabili, il seguente adesivo.

Adesivo "Veicolo geolocalizzato"

	Dimensioni: 5 cm x 5 cm (25 cm²) Adesivo stampato su pvc trasparente (stampa 4+0 avery fasson 400 permanent con trattamento contro raggi UV).
---	--

Esempi di applicazione loghi

Frontale veicolo


F1




Su ogni ambulanza dotata di apparecchiature di radio-telecomunicazione deve essere applicato il logo "Veicolo geolocalizzato". Tale logo deve essere applicato sul cristallo frontale del veicolo e deve essere visibile dall'esterno.


Fiancate veicolo (destra e sinistra)

AREE AMMESSE



È possibile applicare i loghi nell'area evidenziata in blu. Rimane obbligatoria la distanza minima di 50 cm dalla croce di Esculapio indicata dalla norma (Decreto n. 553 del 17 dicembre 1987). La croce di Esculapio può essere applicata anche in una posizione diversa da quella indicata nell'esempio.

L1  Esempio	L2  Esempio
---	--



Posteriore veicolo

AREE AMMESSE



È possibile applicare i loghi nell'area evidenziata in blu. Rimane obbligatoria la distanza minima di 50 cm dalla croce di Esculapio indicata dalla norma (Decreto n. 553 del 17 dicembre 1987).

D1



Esempio

D2



Esempio

D3



Esempio

D4



Esempio

D5



Esempio

D6



Esempio

c) Autoambulanze targate CRI (Croce Rossa Italiana)


Le indicazioni circa le livree delle ambulanze con targa CRI sono definite dalla specifica documentazione CRI "Testo Unico CRI Norme per la Circolazione dei Veicoli della Croce Rossa Italiana".

Di seguito la figura di un'ambulanza CRI estratta dalla documentazione di cui sopra, in cui è evidenziata la posizione dei loghi AREU (non viene previsto alcun logo da applicare sul frontale del veicolo).



d) Autoambulanze di Croce Bianca Milano

Al fine di garantire che i mezzi di Croce Bianca Milano abbiano una livrea omogenea, nel rispetto della storia dell'Associazione, si riporta di seguito la livrea – tipo, con logo posteriore in versione verticale con dimensioni 10 cm x 15 cm (150 cm²).



e) Precisazione in merito al colore bianco del mezzo

Con riferimento al punto 12.1 dell'allegato B della D.G.R. n. 5165/2016 si precisa che:

- almeno il 70% della superficie di ogni singola fiancata (fronte, retro, lato destro e lato sinistro) deve essere di colore bianco. Tale percentuale deve essere stimata sottraendo alla superficie totale le strisce di colore arancio, le croci di Esculapio e le scritte come indicato dal D.M. n. 553 del 17 dicembre 1987;
- la superficie del tetto del veicolo non fa computo con le superfici.

f) Precisazione in merito alle decorazioni dei mezzi

Con riferimento al punto 12.1 dell'allegato B della D.G.R. n. 5165/2016 si precisa che:

- sulle strisce perimetrali dei mezzi sono ammessi i loghi dell'allestitore del veicolo, purché abbiano dimensioni molto contenute (vedi esempi di seguito);



- sulle livree dei mezzi è ammesso l'utilizzo di una superficie massima pari a 2.000 cm² (80 cm x 25 cm) per l'indicazione di testo relativo a donazioni, ringraziamenti, etc. (vedi esempio di seguito);





- è vietato modificare o attorniare il logo AREU fornito con grafica aggiuntiva (vedi esempio di seguito).



g) Divieti e/o errori di applicazione loghi

E1 	E2 	E3 
È vietato apporre i loghi sopra le bande retroriflettenti (arancioni e/o rosse).	È vietato apporre i loghi in posizione obliqua.	È vietato apporre i loghi separatamente (AREU – NUE 112).

E4 	E5 
È vietato apporre i loghi sopra le bande retroriflettenti (arancioni e/o rosse).	È vietato apporre i loghi in modo separato (AREU – 112).

h) Richiesta e sostituzione dei loghi adesivi

I loghi adesivi sono forniti da AREU ai Soggetti titolari dei mezzi di soccorso del sistema di emergenza urgenza extraospedaliera a seguito dell'installazione della radio e/o alla consegna degli strumenti di comunicazione AREU previa richiesta, che deve essere effettuata compilando il file *Richiesta loghi ambulanze AREU* da inviare alla e-mail: selezione.mezzi.2025@areu.lombardia.it.

Sarà compito della S.C. AAT valutare e approvare la richiesta ricevuta. Successivamente, i loghi verranno trasmessi all'AAT competente per territorio, che provvederà a consegnarli al vettore richiedente.

Per la sostituzione di loghi danneggiati, il Soggetto deve trasmettere alla mail di cui sopra il file *Richiesta loghi ambulanze* e una fotografia del veicolo, nella parte in cui è affisso il logo danneggiato; in alternativa, deve consegnare il logo danneggiato alla S.C. AAT presso la sede dell'Agenzia (Palazzo Lombardia, Milano via Melchiorre Gioia 37 – ingresso N4 piano 6) e ritirare contestualmente il logo nuovo.

I loghi forniti a partire dalla data di pubblicazione del presente documento sostituiscono quelli precedentemente utilizzati.

I loghi devono essere immediatamente rimossi alla cessazione dell'attività per conto di AREU.

Prospetto delle modifiche

Revisione	Modifiche significative rispetto alla precedente revisione	Note
1	...	-
2	○ Inseriti i paragrafi d) e f) (pag. 7 – 8) ○ Modificato il paragrafo h) (pag. 9).	-
3	○ Modificato il paragrafo h) (pag. 9).	
4	○ Corretto errore nell'indicazione dei paragrafi.	