															pı	eriodo di attivit	à										
	AT di imento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in kM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in kM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste	Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
Bei	gamo	BG-001	BG-001/A1	MSB	N 45° 48' 03" E 9° 50' 58" SP ex SS671 svincolo SP42	3 km	6 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8760	20440	08:00	08:00	tutti	no	77480	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettroca rdiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	Si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

													pı	eriodo di attivit	à											
AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1* distanza in MM dalla sede operativa al PSdO proposto per proposto per FMSB dalla sede operativ al PSdO proposto per FMSB	tipologia del/i mezzo/i a operativo/i	n' mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste	Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione pe la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di r postazione fornite da AREU		apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
Bergamo	BG-001	BG-001/B1	MSB	N 45" 43' 39" E 09" 43' 56" uscita SP 35 incrocio Via Cavallii	3 km 6 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1		dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	Н 24	8760	20440	08:00	08:00	tutti	no	53233	3334	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettroca rdiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

															periodo di atti	vità											
AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1º distanza in kM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2º distanza massima accettabile in kM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste	Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del im per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	implanto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	siztema di radiolocalizzazione forniko da AREU	note
Bergamo	BG-001	BG-001/C1	MSB	45*47'07"N 09*45'23"E SP28 incrocio SP36	3 km	6 km	ambulanza TRAZIONE INTEGRALE tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	H 24	8760	26280	08:00	08:00	tutti	no	10745	280	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettroc ardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

																		•									
														1	periodo di a	attività											
AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in kilometri, dalli sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima a accettabile in kilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	a tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n' massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo	Equipaggio fornito da AREU		ore operativiti totali	ore impiego personale totale		alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste	Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	postazione fornite	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornit da AREU	o note
		BG-002/A1	MSB	45"41"39" N 09"40"14"E Largo Porta Nuova	3 km	6 km	ambulanza tipo "A" 0 "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8760	20440	08:00	08:00	tutti	no	58527	4554	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettro cardiografo è fornito da AREU		pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
Bergamo	BG-002	BG-002/A2	MSB		vedi note		ambulanza tipo "A" 0 "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	4380	8760	08:00	20:00	tutti	no	31896	2407	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettro cardiografo è fornito da AREU		//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE: Punto di stazionamento ottimale per msb H12 è indicativamente quello corrispondente alle coordinate: 45°41'39" N 09°40'14"E (Largo Porta Nuova)

														pe	riodo di attività	<b>.</b>											
AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in kM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in kM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto		copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste	Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	o note
		BG-002/B1	MSB	45°41'39" N 09'40'14"E Largo Porta Nuova	3 km	6 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1		dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8760	20440	08:00	08:00	tutti	no	58527	4554	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettroca rdiografo è fornito da AREU		pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenim ento della carica elettrica dell'ambul anza presso la sede
Bergamo	BG-002	BG-002/B2	MSB		vedi note		ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	4380	8760	08:00	20:00	tutti	no	31896	2407	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettroa rdiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenim ento della carica elettrica dell'ambul anza presso la sede

NOTE: Punto di stazionamento ottimale per msb H12 è indicativamente quello corrispondente alle coordinate: 45°41'39" N 09°40'14"E (Largo Porta Nuova)

														pe	riodo di attività												
AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in kh dalla sede operativa al PSd0 proposto per I'MSB	accettabile in kM	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste	Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive		schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalitzazione fornito da AREU	note
Damama	BG-002	BG-002/C1	MSB	45°41'39" N 09°40'14"E Largo Porta Nuova	3 km	6 km	ambulanza tipo "A"  o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8760	20440	08:00	08:00	tutti	no	58527	4554	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettro cardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	Si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
Bergamo	BG-002	BG-002/C2	MSB		vedi note		ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	4380	8760	08:00	20:00	tutti	no	31896	2407	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettro cardiografo è fornito da	forniti da AREU	//	radio veicolare	Si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE: Punto di stazionamento ottimale per msb H12 è indicativamente quello corrispondente alle coordinate: N 45° 41' 39"; E 9°40' 14" (Largo Porta Nuova)

														,	periodo di attiv	tà											
AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in kM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in kM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste	Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
Bergamo	BG-002	BG-002/D1	MSB	45*41'39" N 09*40'14"E Largo Porta Nuova	5 km	10 km	ambulanza tipo "A" 0 "A1" dotata di canicabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8760	26280	08:00	08:00	tutti	no	58527		tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettroca rdiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU. Integrazione con dotazione bariatrica fornita da AREU.	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

															periodo	di attività											
AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in kilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per I*MSB	2^ distanza massima accettabile in kilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n" massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste	Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU		apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
		BG-003/A1	MSB	N 45"56'58" E 09"40'00" SS470 incrocio SP1	5 km	10 km	ambulanza A TRAZIONE INTEGRALE tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8760	26280	08:00	08:00	tutti	no	35130	851	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettr ocardiografo è fornito da AREU		pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
Bergamo	BG-003	BG-003/A2	MSB		vedi note		ambulanza A TRAZIONE INTEGRALE tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	Н12	1464	2928	08:00	20:00	dal 1 dicembre al 30 aprile solo nei giorni di sabato e domenica, nei giorni festivi e nelle vacanze scolastiche.  Tutti i giorni dal 1* luglio al 31 agosto	Tutti i giorni dal 1° settembre al 30 novembre e dal 1° maggio al 30 giugno; dal 1° dicembre al 30 aprile nei giorni feriali non festivi tranne il sabato e vacanze scolastiche	6000	150	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREUL'Elettr ocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE: Punto di stazionamento ottimale per msb H12 è indicativamente quello corrispondente alle coordinate: N 45° 56′ 58″; E 9°40′ 00″ (SS470 incrocio SP1)

																periodo di at	tività										
AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in kM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in kM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste	Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizza zione fornito da AREU	note
Bergamo	BG-004	BG-004/A1	MSB	N 45°47'11" E 09°37'48" SS470 svincolo SP24	5 km	10 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8760	26280	08:00	08:00	tutti	no	62659	1766	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettroca rdiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il manteniment o della carica elettrica dell'ambulanz a presso la sede
		BG-004/A2	MSB		vedi note		ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	744	1488	08:00	20:00	Tutti i giorni dal 1º luglio al 31 agosto	Tutti i giorni dal 1° settembre al 30 giugno	7310	203	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettroca rdiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il manteniment o della carica elettrica dell'ambulanz a presso la sede

NOTE: Punto di stazionamento ottimale per msb H12 è indicativamente quello corrispondente alle coordinate: N 45°47'11" E 09°37'48" (SS470 svincolo SP24)

		1	1	1	1	1	1	1	1	ı							0		1	1	1						
															periodo di attiv	ità											
AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in kM dalla sede operativa PSdO proposto per l'MSB	dalla sede	tipologia del/i mezzo/ operativo/i		n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste	Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km pe lo spostamento da e pe le "colonnine")		dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizz zione fornito da AREU	
	25.00	BG-005/A1	MSB	45"35'38"N 09"46'47"E SP97 incrocio con SP99	3 km	6 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re due socc.ri	//	H 24	8760	20440	08:00	08:00	tutti	no	82445	2632	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettroca rdiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	Si	Impianto fisso per il mantenimen to della carica elettrica dell'ambula nza presso la sede
Bergamo	BG-005	BG-005/A2	MSB		vedi note		ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	4380	8760	08:00	20:00	tutti	no	40199	1439	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettroca rdiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimen to della carica elettrica dell'ambula nza presso la sede

NOTE: Punto di stazionamento ottimale per msb H12 è indicativamente quello corrispondente alle coordinate:N 45°35'38", E 09°46'47" (SP97 incrocio con SP99)

														pe	riodo di at	tività											
AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in kilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB		tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste	Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine"!	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fomite da AREU	impianto radio veicolare o veicolare o reminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
Bergamo	BG-006	BG-006/A1	MSB	45"48'25"N 10"03'38"E SP53 incrocio Via Nazionale/SS42	3 km	6 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8760	20440	08:00	08:00	tutti	no	54980		tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettroc ardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

						2^ distanza								р	eriodo di attivit	à			Km percorsi								
AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in kM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	massima accettabile in kM dalla sede	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo I richiesto	Equipaggio fornito da AREU	copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste	presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazi one fornito da AREU	d note
Bergamo	BG-006	BG-006/B1	MSB	N 45°40'57" E 09°50'11" SS42 incrocio SP89	5 km	10 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8760	20440	08:00	08:00	tutti	no	75223	2577	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettroc ardiografo è fornito da AREU		pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
pergamo	BG-006	BG-006/B2	MSB		vedi note		ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	4380	8760	08:00	20:00	tutti	no	40199	1439	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettroc ardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE: Punto di stazionamento ottimale per msb H12 è indicativamente quello corrispondente alle coordinate:N 45°40'57" E 09°50'11" (SS42 incrocio SP89)

														р	eriodo di attivi	tà											
AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in kM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in kM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo d mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo	Equipaggio fornito da AREU	copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste	Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizza zione fornito da AREU	note
Bergamo	BG-007	BG-007/A1	MSB	45"45'23"N 09"35'47"E SP14 incrocio SP23	5 km	10 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8760	20440	08:00	08:00	tutti	no	70426	2908	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettroca rdiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		BG-007/A2	MSB		vedi note		ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	4380	8760	08:00	20:00	tutti	no	35213	1454	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettroca rdiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE: Punto di stazionamento ottimale per msb H12 è indicativamente quello corrispondente alle coordinate:45°45'23" N 09°35'47"E (SP14 incrocio SP23)

					l	ı		l	1											I	ı		1	I		ı	
															periodo di atti	vità											
AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in kM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in kM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste	Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze		impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizza zione fornito da AREU	
Bergamo	BG-008	BG-008/A1	MSB	45°41'11" N 09°31'55"E SP166 incrocio con via Casolini	4 km	8 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8760	20440	08:00	08:00	tutti	no	65392	3761	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettroca rdiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	Si	Si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
pergarito	60-008	BG-008/A2	MSB		vedi note		ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	4380	8760	08:00	20:00	tutti	no	33791	1812	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettroca rdiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	Si	Si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: 45"41'11" N 09"31'55"E (SP166 incrocio con via Casolini)

														F	eriodo di attivit	tà											
AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita		kM dalla sede	2^ distanza massima accettabile in kM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste	Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazio ne soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergen ze	postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizza zione fornito da AREU	note
Bergamo	BG-008	BG-008/B1	MSB	45°43'36" N 09°32'58"E (SS342 incrocio con via San Sosimo)	4 km	8 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	4380	8760	08:00	20:00	tutti	no	33791		tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 die AREU.L'Elet trocardiogr afo è fornito da AREU	forniti da ARFU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettivit à, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenime nto della carica elettrica dell'ambul anza presso la sede

														i	eriodo di atti	vità											
AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in kilometri, dalla sede operativa a PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in kilometri, dalla i sede operativa a PSdO proposto per l'MSB	I operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	forming de ADELL	copertura oraria	ore operatività totali	ore implego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste	Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	implanto radio veicolare o terminale informatico fornitt da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	: note
Bergamo	BG-009	BG-009/A1	MSB	N 45°31'17" E 09°45'09" SP101 incrocio con SP103	4 km	8 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8760	20440	08:00	08:00	tutti	no	72459	2501	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettroc ardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il manteniment o della carica elettrica dell'ambulanz a presso la sede

														periodo	o di attività	à											
AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in kilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB		tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n" mezzo/i operativo/i	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste	Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	presunte anno	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze		impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizza zione fornito da AREU	note
Bergamo	BG-010	BG-010/A1	MSB	N 45°40'08" E 09°56'24" SP79 incrocio SP91	3 km	6 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8760	20440	08:00	08:00	tutti	no	77520	2104	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettro cardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenime nto della carica elettrica dell'ambula nza presso la sede

																	<u> </u>										
																	periodo di attività										
AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in kilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in kilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n" mezzo/i operativo/i richiesto	n' massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	copertura oraria	ore operativiti totali	ore impieg personale totale		alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste	Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze		impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizza zione fornito da AREU	note
		BG-011/A1	MSB	N 45*52'57" E 09*57'27" SP ex SS671 incrocio SP53	5 km	10 km	ambulanza A TRAZIONE INTEGRALE tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	Н 24	8760	20440	08:00	08:00	tutti	no	57784	1886	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettro cardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si		Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
Bergamo	BG-011	BG-011/A2	MSB		vedi note		ambulanza A TRAZIONE INTEGRALE tipo "A"	1	2	un autista socc.re e un	//	H 12	1464	2928	08:00	20:00	dal 1 dicembre al 30 aprile solo nei giorni di sabato e domenica, nei giorni festivi e nelle vacanze scolastiche	Tutti i giorni dal 1" settembre al 30 novembre e dal 1" maggio al 30 giugno; dal 1" dicembre al 30 aprile nei giorni	12500	250	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di	forniti da AREU	//	radio	ci	Si	Impianto fisso per il mantenimento della carica
		50 011yAL	iii.		ved note		o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	socc.re	,,		1404	2320	30.00	20.00	Tutti i giorni dal 1º luglio al 31 agosto	feriali non festivi tranne li sabato e vacanze scolastiche	12300	230	AREU.L'Elettro cardiografo è fornito da AREU	IGINA da ANCO	,,	veicolare		31	elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
|| Punto di Stazionamento Ottimale per || MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°52'57" E 09°57'27" (SP ex SS671 incrocio SP53)

Clusone-H24+stag.H12 Pagina 18

					1^ distanza	2^ distanza								pe	eriodo di attivi	tà											ľ
AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionament o Ottimale (MSB)	massima accettabile in kilometri, dalla sede operativa al PSdO	massima accettabile in kilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste	Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso		postazione	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizza zione fornito da AREU	note
Bergamo	BG-011	BG-011/B1	MSB	N 45° 58' 06" E 09° 55' 49" (SP49, incrocio via Fossati)	5 km	10 km	ambulanza a trazione integrale tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	<b>//</b>	H 12	4380	8760	08:00	20:00	tutti	no	32751	879	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettro cardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenime nto della carica elettrica dell'ambula nza presso la sede

															per	riodo di at	tività											1
AAT riferim		zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in kilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in kilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n* massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	copertura oraria	ore operativit à totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste	Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazioni soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze		impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazi one fornito da AREU	note
			BG-012/A1	MSB	N 45° 40' 50" E 09° 42' 54" SP17 incrocio Corso Roma	3 km	6 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8760	20440	08:00	08:00	tutti	no	53100	4298	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elett rocardiogra fo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	Si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
Berg	amo	BG-012	BG-012/A2	MSB		vedi note		ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	4380	8760	08:00	20:00	tutti	no	41776		tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elett rocardiogra fo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:

II Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45° 40′ 50″ E 09° 42′ 54″ (SP17 incrocio Corso Roma)

Seriate-H24+H12 Pagina 20

					1^ distanza									periodo d	li attività												
AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	massima accettabile in kilometri, dalla sede operativa	kilometri, dalla	operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste	Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazi one fornito da AREU	note
Bergamo	BG-012	BG-012/B1	MSB	N 45° 39' 22" E 09° 46' 35" SP92 incrocio SP91	4 km	8 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	_	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8760	20440	08:00	08:00	tutti	no	53100	4298	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettro cardiografo è fornito da AREU		pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Bagnatica-H24 Pagina 21

														ı	periodo di attiv	vità											
AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in kM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in kM dalla sede operativa al PSdO proposto per I'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n* massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste	Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive		schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizza zione fornito da AREU	
Bergamo	BG-013	BG-013/A1	MSB	N 45°31'32" E 09°36'10" SP11 incrocio SP128	3 km	6 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re e due socc.ri	//	Н 24	8760	20440	08:00	08:00	tutti	no	49650	3997	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettroca rdiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenim ento della carica elettrica dell'ambul anza presso la sede

Treviglio-H24 Pagina 22

														р	eriodo di attivi	tà			Km percorsi								
AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)		dalla sede	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste	presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizza zione fornito da AREU	note
Bergamo	BG-013	BG-013/B1	MSB	N 45°32'48" E 09°38'34" SP121 incrocio SP127	5 km	10 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	Н 24	8760	26280	08:00	08:00	tutti	no	49650	3997	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettroca rdiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU. Integrazione con dotazione bariatrica fornita da AREU.	radio veicolare	si	Si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Brignano-H24 Pagina 23

														Р	eriodo di attivi	ità											
AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in kM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in kM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste	Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizza zione fornito da AREU	
Bergamo	BG-014	BG-014/A1	MSB	N 45°58'36" E 10°06'09" SS671 incrocio SP294	4 km	8 km	ambulanza a trazione integrale tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	Н 24	8760	26280	08:00	08:00	tutti	no	18787		tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettroca rdiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	Si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Vilminore di Scalve-H24 Pagina 24

																	0										
AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in kilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB			i n° mezzo/i operativo/i richiesto						period	lo di attivit	à				numero missioni presunte			one postazione fornite elle da AREU			radiolocalizza	note
						2^ distanza massima accettabile in kilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i			i Equipaggio minimo richiesto	Equipaggio fornito da AREU	copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste	Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")		dotazione minim richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze		impianto radio veicolare o e terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU		
Bergamo	BG-015	BG-015/A1	MSB	N 45°36'57" E 09°35'44" SP525 incrocio SP148	4 km	8 km	ambulanza tipo "A" 0 "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle or 22 alle 6 un autista socc.re due socc.ri	//	H 24	8760	20440	08:00	08:00	tutti	no	67662	4132	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettr ocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		BG-015/A2	MSB		vedi note		ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	4380	8760	08:00	20:00	tutti	no	41772	2085	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettr ocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:
Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°36′57" E 09°35′44" (SP525 incrocio SP148)

Osio Sotto-H24+H12 Pagina 25

AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU				2^ distanza massima accettablie in kM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB				Equipaggio minimo				Р	eriodo di attivi	tà					dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso			impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizza zione fornito da AREU	note
			funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in kM dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB		mezzo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto			Equipaggio fornito da AREU	copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste	Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	sunti anno mplessivi mprensivi km per lo stamento i e per le		schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze					
Bergamo	BG-015	BG-015/B1	MSB	N 45°35'36" E 09°39'58" SP122 incrocio SP149	4 km	8 km	ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	dalle ore 6 alle 22: un autista socc.re e un socc.re; dalle ore 22 alle 6 un autista socc.re due socc.ri	//	H 24	8760	20440	08:00	08:00	tutti	no	72966	2960	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettroca rdiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		BG-015/B2	MSB		vedi note		ambulanza tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	4380	8760	08:00	20:00	tutti	no	41772	2085	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU.L'Elettroca rdiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°35'36" E 09°39'58" (SP122 incrocio SP149)

Spirano-H24+H12 Pagina 26