

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto All' E/A/C	Equipaggio fornito da AREU o altri Enti	periodo di attività						Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana										sospensioni previste
Sondrio	SO-001	SO-001/A1	MSB	N 46° 32' 17.40" E 10° 08' 15.24" (rotatoria via Bondi ang. via Isola)	2 km	4 km	ambulanza a trazione integrale tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 24	8760	17520	08:00	08:00	tutti	no	12962	831	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto All' E/A/C	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività						Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana										sospensioni previste
Sondrio	SO-002	SO-002/A1	MSB	N 46°9'13.39" E 10°9'2.03" (Via Corso Roma)	1 km	2 Km	ambulanza a trazione integrale tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 24	6360	12720	08:00	08:00	tutti: indicativamente dal 01/12 al 30/04 e dal 1/7 al 31/8 + Sabato, Domenica e Festivi dal 1/9 al 30/11 e dal 01/05 al 30/06	circa 100 gg/anno	17648	432	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
												H 12	1200	2400	20:00	08:00	tutti i feriali: indicativamente dal 1/9 al 30/11 e dal 01/05 al 30/06	circa 265 gg/anno									

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^a distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^a distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto All' E/A/C	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività						Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana										sospensioni previste
Sondrio	SO-002	SO-002/B1	MSB	N 46°27'56.35" E 10°22'12.52" (S.S. 38 incrocio S.P. 27)	1 km	4 km	ambulanza a trazione integrale tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8760	26280	08:00	08:00	tutti	no	32454	702	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU. Integrazione con dotazione bariatrica fornita da AREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto All' E/A/C	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività						Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana										sospensioni previste
Sondrio	SO-002	SO-002/C1	MSB	N 46°27'56.35" E 10°22'12.52" (S.S. 38 incrocio S.P. 27)	2 km	4 km	ambulanza a trazione integrale tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 24	8760	17520	08:00	08:00	tutti	no	32454	702	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto All' E/A/C	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività							Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colomnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Sondrio	SO-002	SO-002/D1	MSB	N 46°12'58.10" E 10°10'15.59" (ang. P.za Marinoni e Via della Repubblica)	1 km	4 km	ambulanza a trazione integrale tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 24	8760	17520	08:00	08:00	tutti	no	58047	1353	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al P5dO proposto per l'IMS8	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al P5dO proposto per l'IMS8	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto All' E/A/C	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività						Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana										sospensioni previste
Sondrio	SO-003	SO-003/A1	MSB	N 46°10'02.83" E 09°52'08.29" (incrocio via Vanoni con via Mazzini)	2 km	4 km	ambulanza a trazione integrale tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 24	8760	17520	08:00	08:00	tutti	no	22620	1906	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto All' E/A/C	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività							Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	ore operativi à totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Sondrio	SO-003	SO-003/B1	MSB	N 46°10'02.83" E 09°52'08.29" (incrocio via Vanoni con via Mazzini)	2 km	4 km	ambulanza a trazione integrale tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 24	8760	17520	08:00	08:00	tutti	no	22620	1906	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	2ª distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSDO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto All' E/A/C	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività						Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	ore operativi à totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana										sospensioni previste
Sondrio	SO-004	SO-004/A1	MSB	N 46°8'7.94" E 9°34'7.83" (rotatoria tra viale Tommaso Ambrosetti e via Stelvio)	2 km	4 km	ambulanza a trazione integrale tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	8760	26280	8:00	08:00	tutti	no	52865	1132	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU. Integrazione con datazione bariatrica fornita da AREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto All' E/A/C	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività						Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note	
												copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana										sospensioni previste
Sondrio	SO-004	SO-004/B1	MSB	N 46°8'7.94" E 9°34'7.83" (rotatoria tra viale Tommaso Ambrosetti e via Stelvio)	1 km	4 km	ambulanza a trazione integrale tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 24	8760	17520	08:00	08:00	tutti	no	52865	1132	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		SO-004/B2	MSB	vedi note		ambulanza a trazione integrale tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 12	4380	8760	08:00	20:00	tutti	no	33134	683	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	//	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede	

Note:
Il Punto di Stazionamento Ottimale per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate : N 46°8'7.94" E 9°34'7.83" (rotatoria tra viale Tommaso Ambrosetti e via Stelvio)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^a distanza in km dalla sede operativa al P5dO proposto per l'WMSB	2^a distanza massima accettabile in km dalla sede operativa al P5dO proposto per l'WMSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i	n° mezzo/i operativo/i richiesto	n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto All' E/A/C	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività							Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi del km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	dotazioni di postazione fornite da AREU	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU	apparato telefonico mobile fornito da AREU	sistema di radiolocalizzazione fornito da AREU	note
												copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana	sospensioni previste									
Sondrio	SO-005	SO-005/A1	MSB	N 46°19'15" E 9°23'51.77" (rotatoria tra via Carducci e via Consoli Chiavennaschi)	1 km	4 km	ambulanza a trazione integrale tipo "A" o "A1" dotata di cariche batterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	//	H 24	8760	17520	08:00	08:00	tutti	no	22652	917	tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento	zona	riferimento postazione AREU	funzione attribuita	postazione di riferimento per inizio turno (solo per MSA2 e MSA1)	coordinate geografiche del Punto di Stazionamento Ottimale (MSB)	1^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	2^ distanza massima accettabile in chilometri, dalla sede operativa al PSdO proposto per l'MSB	tipologia del/i mezzo/i operativo/i		n° massimo di mezzi autorizzati al servizio	Equipaggio minimo richiesto All' E/A/C	Equipaggio fornito da AREU	periodo di attività						Km percorsi presunti anno complessivi (comprensivi dei km per lo spostamento da e per le "colonnine")	numero missioni presunte anno complessive	dotazione minima richiesta al mezzo di soccorso	schede per documentazione soccorso e dotazione per la gestione delle maxiemergenze	apparato telefonico mobile fornito da AREU o altri Enti	dotazioni di postazione fornite da AREU o altri Enti	impianto radio veicolare o terminale informatico fornito da AREU o da Altri Enti	sistema di radiolocalizzazione satellitare fornito da AREU o da altri Enti	note	
													copertura oraria	ore operatività totali	ore impiego personale totale	dalle ore	alle ore	giorni della settimana										sospensioni previste
Sondrio	SO-005	SO-005/B1	MSA1	Sede messa a disposizione nel Comune di Campodolcino		//		ambulanza a trazione integrale tipo "A" o "A1" dotata di caricabatterie	1	2	un autista socc.re e un socc.re	un infermiere del SSR	H 24	1800	5400	08:00	08:00	circa 75 giorni nel periodo di "alta stagione"	circa 290 gg/anno	10822	261	Tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. Alcuni presidi, i farmaci e le apparecchiature elettromedicali (tranne l'aspiratore) sono fornite da AREU o da altri Enti.		si	pc completo di monitor, tastiera e mouse, connettività, telefono con SOREU	radio veicolare	si	Impianto fisso per il mantenimento della carica elettrica dell'ambulanza presso la sede
		SO-005/B2	MSB	//	N 46°24'11.40" E 9°21'17" (S.S. 36 angolo via Fraciscio)	1 km	2 km				un autista socc.re e due socc.ri	//	H 24	6960	20880	08:00	08:00	tutti	quando è presente il MSA1 (circa 75 gg/anno)			tutta la dotazione prevista dal DOC. 37 di AREU. L'Elettrocardiografo è fornito da AREU	forniti da AREU					